



A kreatívak álmennyezeti építőjátéka

OWAconsult® collection

OWA

OWAconsult® collection

KÉSZÍTETTE: HADI TEHERANI



DESIGN
AWARD
2018



6 | Flexo



8 | Pix



10 | Oriental



12 | Trapeze



14 | Square



16 | Cloud



18 | Corpus



20 | OWAlight

OWAconsult® collection



24 | Unique



30 | OWApplan



32 | Bamboo



36 | Opus



38 | Creaprint



40 | OWAStripe



42 | Canto



44 | Curve



46 | Selecta



50 | FreeStyle lamellák -
uzaloz felfüggesztés



h52 | FreeStyle lamellák -
S 3-as rendszerrel



54 | FreeStyle fali
abszorber



58 | Wallboard



60 | Free space



62 | Art



64 | Luminosonic



66 | OWAlumino



A kreatívak álmennyezeti építőjátéka

OWAconsult® collection

KÉSZÍTETTE: HADI TEHERANI

Több szabadság, nyitottság és kreativitás az álmennyezeti tereknél – ez együttműködésünk célja Hadi Teheranival, aki cégére szerint építész és termékdizájnér. Ennek során újragondoltuk az álmennyezeti terek funkcionális részlegét. Az eredmény: egy olyan építőelem-rendszer, amely teljesen új játéktérrel nyit önálló mennyezetrealkreációk számára. Ide tartoznak még: fénymodulok a legújabb LED-technikával, amelyek az e kollekciónba tartozó mennyezeteinket teljesen új megvilágításba helyezik, és az építőelemeket ideális módon gazdagítják. Az OWAconsult® kollekción lehetővé teszi olyan elevenen ható egyéni felületlátványok változtatható kialakítását, amilyenre eddig nem volt lehetőség. Emellett a termoaktív mennyezetekhez is vannak megoldások: nyitott, ugyanakkor akusztikailag nagy hatékonyságú mennyezeti panelek, amelyek szerkezeti elemként etalont képeznek. Az OWAconsult® szakemberei elkötelezetten és átfogó szakértelemmel látják el tanácsokkal és támogatják a tervezőket – a tervezéstől a projektspecifikus mennyezetrealkreációk megvalósításáig.




A formák keveredése

Flexo

A négyféle, egymással szabadon kombinálható formátumból egyedi mennyezetképek alakíthatók ki, és így a tér, annak használata és tagolása számára kifejező erő kölcsönözhető. Meggyőzően egyszerű: A 600 x 600 mm-es, 1200 x 300 mm-es, 1200 x 600 mm-es és 1200 x 1200 mm-es formátumokból álló modulok tetszőlegesen variálható összetétellel egészítik ki egymást.



Flexo



Flexo 1



Flexo 2



Flexo 3



Flexo 4

Flexo – ásványi lapok

Lk / Sk

15

	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
Flexo 1	600 mm	600 mm	15 mm	00068084	10	0,85	17,95 €/m²	D
Flexo 2	1200 mm	300 mm	15 mm	00068085	10	0,85	21,60 €/m²	D
Flexo 3	1200 mm	600 mm	15 mm	00073869	10	0,85	21,60 €/m²	D
Flexo 4	1200 mm	1200 mm	20 mm	00068087	6	0,85	38,75 €/m²	D

A Flexo 4-t a helyszínen 1 hátoldal-megerősítéssel (RSV) kell ellátni.

Flexo 1-4 felár nélkül K15b éllel is elérhető. Ehhez igazodik az S15b OWAline rendszer(korlátozott láptípusokban)

Flexo LED – beépített lámpa

	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
Flexo LED 1	600 mm	600 mm	140 mm	IP 20	76 W	LED-meghajtó	00068617	1	451,00 €/db	D
Flexo LED 1 A*	1200 mm	300 mm	110 mm	IP 20	54 W	LED-meghajtó	00070653	1	390,00 €/db	D
LINECT egység	Kapcsolódó csomag a Flexo LED 1						00070946	1	26,60 €/db	D


Flexo LED 1: fény színe 4000 K, semleges fehér, incl. fényforrás, a keret körül, DALI szabályozható fényerő

* Flexo LED 1 A: fény színe 4000 K, semleges fehér, incl. fényforrás, látszó kerettel, illeszkedik az S15b OWAline rendszerhez, DALI szabályozható fényerő



S 15a cliq – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	cliq-15-MR	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 15 mm, hosszúság: 3000 mm, látható oldal: fehér	20 darab	1,98 €/m
3	cliq-15-CT	Összekötő profil rövid, bepattintós magasság: 38 mm, szélesség: 15 mm hosszúság: 300 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 600 mm, látható oldal: fehér	60 darab 60 darab	1,12 €/db 1,98 €/m
4	cliq-15-CT	Összekötő profil hosszú, bepattintós magasság: 38 mm, szélesség: 15 mm, hosszúság: 1200 mm, látható oldal: fehér	60 darab	1,98 €/m
5	50 / 15G	Lépcsős falprofil magasság: 33 mm, látható szélesség: 15 mm, teljes szélesség: 30 mm, hosszúság: 3050 mm, látható oldal: fehér	35 darab	2,37 €/m
	8040	Hátoldal-megerősítés (RSV) 1189 mm, horganyzott	25 darab	1,91 €/m
	8041	A csatlakozók a 8040 sz.-hoz illeszkednek (laponként 8 darab)	250 darab	0,23 €/db
	42 / 15	Contura-kitöltő, magasság: 8 mm, szélesség: 15 mm, teljes szélesség: 24 mm, fehér	100 darab	0,25 €/db






A tárgyra tér

Pix


A Pix az akusztikai mennyezet teljesen újszerű hangsúlyozását teszi lehetővé. Az üvegfátyol kasírozású Sinfonia mennyezeti lapunkkal kombinálva újfajta mennyezetképek alakíthatók ki és a térfelosztások hangsúlyozhatók. Egy egyszer kiválasztott minta bármikor újból összeállítható, mivel minden mennyezeti lap kivehető. A pontok színben egymáshoz illeszthetők – ez ideális kreatív és egyéni jellegű beltéri koncepciókhoz. Sok örömet a mennyezet kreatív megtervezéséhez!




Pix



Pix 1



Pix 2



Pix 3

Pix – ásványi lapok

Lk/Sk 15b


	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
Pix 1	600 mm	600 mm	15 mm	00068140	10	0,85	55,60 €/m²	D
	1200 mm	600 mm	15 mm	00075027	10	0,85	55,60 €/m²	D
	1200 mm	1200 mm	20 mm	00068143	6	0,85	70,00 €/m²	D
Pix 2	600 mm	600 mm	15 mm	00068144	10	0,85	55,60 €/m²	D
	1200 mm	1200 mm	20 mm	00068145	6	0,85	70,00 €/m²	D
Pix 3	600 mm	600 mm	15 mm	00068146	10	0,85	55,60 €/m²	D
	1200 mm	1200 mm	20 mm	00068147	6	0,85	70,00 €/m²	D



S 15b OWAline – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	3500	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 3000 mm, stancolás 600 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	20 darab	2,98 €/m
2	3501	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 3600 mm, stancolás 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	20 darab	2,98 €/m
3	3512	Összekötő profil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 600 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	60 darab	2,98 €/m
4	3514	Összekötő profil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér, központos stancolás	60 darab	2,98 €/m
4a	3524	Összekötő profil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér, központos stancolás nélkül	60 darab	2,98 €/m
5	51/32G	Falprofil magasság: 32 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3000 mm, látható oldal: fehér	30 darab	1,41 €/m
5	1456	Falprofil magasság: 32 mm, szélesség: 15 mm, hosszúság: 3000 mm, oldalfal: 7,5 mm, látható oldal: fehér	10 darab	1,16 €/m
	8040	Hátoldal-megerősítés 1189 mm, horganyzott	25 darab	1,91 €/m
	8041	A kapcsok a 8040 sz.-hoz illeszkednek (laponként 8 darab)	250 darab	0,23 €/db

Az OWAlighttal kombinálható, 21. oldal.





A díszítés bűvöletében


Oriental

Négyszögletű lapok – ám a derékszögeknek nyoma sincs! Az Oriental feloldja és optikailag eltünteti a szerkezeti rendszer szabályos raszterét. Segítségével szabadon tervezett helyiségeket akusztikai mennyezeti rendszerekkel fedhet, anélkül, hogy alávethné magát a derékszögű sakktáblaszerű minták kényszerének. Feltűnést keltő lap kreatívak számára, bátorsággal a rendkívüli iránt.

Oriental



600 x 600 mm



1200 x 1200 mm

Oriental – ásványi lapok

Lk/Sk 15b


Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat
600 mm	600 mm	15 mm	00068148	10	0,85	55,60 €/m²	D
1200 mm	1200 mm	20 mm	00068149	6	0,85	70,00 €/m²	D



S 15b OWAline – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	3500	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 3000 mm, stancolás 600 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	20 darab	2,98 €/m
2	3501	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 3600 mm, stancolás 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	20 darab	2,98 €/m
3	3512	Összekötő profil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 600 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	60 darab	2,98 €/m
4	3514	Összekötő profil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér, központos stancolással	60 darab	2,98 €/m
4a	3524	Összekötő profil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér, központos stancolás nélkül	60 darab	2,98 €/m
5	51/32G	Falprofil magasság: 32 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3000 mm, látható oldal: fehér	30 darab	1,41 €/m
5	1456	Falprofil magasság: 32 mm, szélesség: 15 mm, hosszúság: 3000 mm, oldalfal: 7,5 mm, látható oldal: fehér	10 darab	1,16 €/m
	8040	Hátoldal-megerősítés 1189 mm, horganyzott	25 darab	1,91 €/m
	8041	A kapcsok a 8040 sz.-hoz illeszkednek (laponként 8 darab)	250 darab	0,23 €/db

OWAligttal kombinálható, 21. oldal.





A mennyezet kialakításának forradalma

Trapeze

Mozgás, dinamika, akusztika, fény – ez a Trapeze. Új mennyezeti lap, amely forradalmasítja a mennyezet kialakítását. Hatása csak a felületben nyilvánul meg. Élő mennyezetkép, lépcsről lépcsőre az egyik átlótól a következőig. A derékszög mintha feledésbe merült volna. A Trapeze révén sohasem látott, dinamikusan ható szerkezetek keletkeznek, amelyek a hozzáillő fényelemekkel valódi feltűnést keltenek.

Trapeze



Trapeze 1

Trapeze 2

Trapeze LED



Trapeze 4

Trapeze – ásványi lapok

Lk / Sk **15b** Lk **10**

	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
Trapeze 1	1200 mm	400/200 mm	20 mm	00068150	16	0,85	51,00 €/m²	D

Lk / Sk **15b**

	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
Trapeze 2	1200 mm	600 mm	20 mm	00068151	8	0,85	51,00 €/m²	D
Trapeze 4	1200 mm	600 mm	20 mm	00070416	8	0,85	51,00 €/m²	D
Sinfonia	1200 mm	600 mm	15 mm	00075025	10	0,85	17,90 €/m²	D

Trapeze LED – beépített lámpa

	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
Trapeze LED	1200 mm	400/200 mm	140 mm	IP 20	72 W	LED-meghajtó	00068451	1	755,00 €/db	D
Trapeze LED - vészlámpák	1200 mm	400/200 mm	140 mm	IP 20	72 W	LED-meghajtó	00074503	1	863,00 €/db	D
Trapeze LED A	1200 mm	400/200 mm	110 mm	IP 20	54 W	LED-meghajtó	00076406	1	410,00 €/db	D
Trapeze LED A - vészlámpák	1200 mm	400/200 mm	135 mm	IP 20	56 W	LED-meghajtó	00076407	1	560,00 €/db	D
LINECT egység	Kapcsolódó csomag a Trapeze LED						00070946	1	26,60 €/db	D
LINECT egység	Kapcsolódó csomag a Trapeze LED Vészlámpák						00074686	1	26,60 €/db	D
L-profil	1190 mm, 10 x 8 mm, matt fehér, RAL9010 Trapeze1 és Trapeze LED						00069997	1	18,60 €/m	D

Trapeze LED: fénysszíne 4000 K, semleges fehér, incl. fényforrás, a keret körül, DALI szabályozható fényerő


Trapeze LED A: fénysszíne 4000 K, semleges fehér, incl. fényforrás, látszó kerettel, DALI szabályozható fényerő



S 15b OWAline – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	3500	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 3000 mm, stancolás 600 mm, külső oldal: fehér árnyékfuga: fehér árnyékfuga: fekete	20 darab 20 darab	2,98 €/m 2,98 €/m
3	3524	Összekötő profil magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 1200 mm, külső oldal: fehér, központos stancolás nélkül árnyékfuga: fehér árnyékfuga: fekete	60 darab 60 darab	2,98 €/m 2,98 €/m
4	51/32G	Falprofil magasság: 32 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3000 mm, látható oldal: fehér	30 darab	1,41 €/m
4	1456	Falprofil magasság: 32 mm, szélesség: 15 mm, hosszúság: 3000 mm, oldalfal: 7,5 mm, látható oldal: fehér	10 darab	1,16 €/m
	37	L-profil a Trapeze 1 hosszúság: 1250 mm, a helyszínen rövidítendő	50 darab	1,45 €/m

OWAlighttal kombinálható, 21. oldal.






Teljes nyíltsággal

Square

Lamellák új formában – négyzetes mennyezeti panelben összeállítva, amelynek alsó rétegében egy trapéz jön létre. Ezt az eltérő magasságok és hosszúságok teszik lehetővé. Több mennyezeti panel kombinálása esetén élénk mennyezetvilágok keletkeznek. A Square ott is optimalizálja az akusztikát, ahol nem hozhatók létre zárt álmennyezet-felületek, pl. régi épületekben vagy termoaktív mennyezetek alatt. A Square LED stripes fénycsomaggal felszerelve, a Square éjszaka is jól mutat.



Square



1 Square – lamellacsoomag

Lk/Sk

3

Hosszúság	Magasság	Vastagság	Tartalom/csomag	α_w /NRC	Tételszám	Paket ár	L-kat
1200 mm	150 mm	30 mm	7	0,65	00069106	469,00 €	D
830 mm	200 mm	30 mm	1				
780 mm	200 mm	30 mm	1				
730 mm	200 mm	30 mm	1				
675 mm	200 mm	30 mm	1				
620 mm	200 mm	30 mm	1				
570 mm	200 mm	30 mm	1				

A csomag tartalma: 7 darab, hosszúság: 1200 mm, à 1 darab rövid hosszúságokként, lamellalapok össz-száma csomagonként: 13 darab, lapfelület Sinfonia


2 Square LED – fénycsomag – opcionális

Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Fényszíne	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L-kat.
1160 mm	26 mm	24 mm	IP 20	12 W/m	4000 K	LED-meghajtó	00074074	1	174,00 €/db	D
1160 mm	26 mm	24 mm	IP 20	14,4 W/m	RGB	LED-meghajtó	00074075	1	230,00 €/db	D
Trafó LED lámpa csomaghoz, semleges fehér (4000 K) + RGB							00076479	1	Benne van az árban	D

A csomag tartalma: 2 darab LED sín, a szükséges vezetékekkel, 4 darab rögzítőcsipesz, a LED meghajtókat külön kell megrendelni.

RGB lámpa esetén kiegészítő a csomagban: vezérlőegység és távirányító


Az LED síneket (2) a hozzáadott rögzítőcsipeszekkel a Square szerkezeti csomag négyszög szelvényeihez (3) erősítjük. A konfekcionált vezetékeket oldalról a négyszög szelvényeken keresztül befűzzük, és az LED-meghajtóval összekötjük. Az LED-meghajtót a Square függesztő szerkezetének (3) bordájára helyezzük. Az elektromos hálózatra való rákötést elektromos szakcég végezze.



3 Square – szerkezeti csomag

Megnevezés/méretek/felület	Tartalom/csomag	Tételszám	Paket ár	L-kat.
Négyszög szelvény 25 x 25 x 2,0 mm, hosszúság: kb. 1220 mm, szín: fehér, az összekötő idommal készre konfekcionálva	2 darab	00069012	142,00 €	D
Összekötő idom 305 x 200 x 1,0 mm, fehér	1 darab			
Távtartó M6 x 25 mm, fehér, közvetlen szereléshez	4 darab			
Takaró dugó Ø 11,6 mm, fehér, a négyszög szelvények furataihoz	26 darab			
Menetes dübel M6 x 30 mm, függesztett szereléshez	4 darab			
Metrikus csavar, M6 x 30 mm, függesztett szereléshez	4 darab			

Id az nr. 1020 nyomtatványt: Cloud és Square




Az akusztikai felhő a mennyezet egén

Cloud


Lamellák egyszerű, kész formává kombinálva. Felhőszerű mennyezeti panel. Ezen kívül, függőleges eltolással, egymáson kölcsönösen áthatoló lamellákkal vonzó optikai hatások keletkeznek. Élénk mennyezeti kialakítás, termoaktív mennyezetek alatt, akusztikai optimalizálás mellett. Külön megvásárolható lámpákkal a Cloud világít is.

Cloud

Cloud 150



Cloud 200



1 Cloud 150 – lamellacsomag

Lk / Sk **3**

Hosszúság	Magasság	Vastagság	Tartalom/csomag	α_w /NRC	Tételszám	Paket ár	L.-kat
1295 mm	150 mm	30 mm	1	0,65	00069107	469,00 €	D
1280 mm	150 mm	30 mm	2				
1230 mm	150 mm	30 mm	2				
1150 mm	150 mm	30 mm	2				
1020 mm	150 mm	30 mm	2				
825 mm	150 mm	30 mm	2				
500 mm	150 mm	30 mm	2				

1 Cloud 200 – lamellacsomag

Lk / Sk **3**

Hosszúság	Magasság	Vastagság	Tartalom/csomag	α_w /NRC	Tételszám	Paket ár	L.-kat
1295 mm	200 mm	30 mm	1	0,65	00069108	469,00 €	D
1280 mm	200 mm	30 mm	2				
1230 mm	200 mm	30 mm	2				
1150 mm	200 mm	30 mm	2				
1020 mm	200 mm	30 mm	2				
825 mm	200 mm	30 mm	2				
500 mm	200 mm	30 mm	2				

Csomagonként 13 db lamella lap Sinfonia lapfelület

2 Cloud LED – fénycsomag – opcionális

Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettség pfokozat	Teljesítmény	Fényszíne	Előtét	Tételszám	Db/ csomag	Ár	L.-kat.
1160 mm	26 mm	24 mm	IP 20	12 W/m	4000 K	LED-meghajtó	00074074	1	174,00 €/db	D
1160 mm	26 mm	24 mm	IP 20	14,4 W/m	RGB	LED-meghajtó	00074075	1	230,00 €/db	D
Trafó LED lámpa csomaghoz, semleges fehér (4000 K) + RGB							00076479	1	Benne van az árban	D

A csomag tartalma: 2 darab LED sín, a szükséges vezetékkel, 4 darab rögzítőcsipesz, a LED meghajtókat külön kell megrendelni.

RGB lámpa esetén kiegészítő a csomagban: vezérlőegység és távirányító

Az LED síneket (2) a hozzáadott rögzítőcsipeszekkel a Cloud szerkezeti csomag négyszög szelvényeihez (3) erősítjük. A konfekcionált vezetékeket oldalról a négyzet alakú csöveken keresztül befűzzük, és a LED-meghajtóval összekötjük. Az LED-meghajtót a Cloud függesztett szerkezetének (3) bordájára helyezzük. Az elektromosáram-ellátáshoz való csatlakoztatást villanyszerelő szakcégg végzi.

3 Cloud – szerkezeti csomag

Megnevezés/méretek/felület	Tartalom/csomag	Tételszám	Paket ár	L.-kat.
Négyszög szelvény 25 x 25 x 2,0 mm, hosszúság: kb. 1220 mm, szín: fehér, összekötő híddal készre konfekcionálva	2 darab	00069012	142,00 €	D
Összekötő híd 305 x 200 x 1,0 mm, fehér	1 darab			
Távtartó M6 x 25 mm, fehér közvetlen szereléshez	4 darab			
Takaró duigó Ø 11,6 mm, fehér, a négyszög szelvények furataihoz	26 darab			
Menetes dőbel M6 x 30 mm, függesztett szereléshez	4 darab			
M6 x 14 mm, horganyzott, függesztett szereléshez	4 darab			

Id az nr. 1020 nyomtatványt: Cloud és Square



Klasszikus kialakítás – egyéni kialakítási szabadság

Corpus

Stilisztikai szempontból egyedülálló, óriási szélességgel és óriási kialakítási szabadsággal működőképes – ez jellemzi az OWAconsult® collection termékeit. A korpusz lehetővé teszi ennek a szabadságnak a további kiterjesztését. Nagyon finom, fehér, textíre kasírozott felületek futnak varratok nélkül egymás mellett és így modellezik az egyes elemek belső formális zártságát. Így olvad össze az avantgárd korpusz szabadsága a klasszikus formázással és így nyújtanak Önnek egyéni, semmi mással össze nem téveszthető benyomást. Ehhez jönnek még az egyedi elemek kitűnő abszorpciós tulajdonságai, amelyek csoportban is mintaszerű teremakusztikáról gondoskodnak.

Corpus

Corpus

	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Vastagság	Látható oldal	α_w /NRC	Tételszám	Ár	L.-kat.
Corpus S1	520 mm	520 mm	150 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074869	181,00 €	D
Corpus S2	520 mm	520 mm	300 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074870	219,00 €	D
Corpus M1	1120 mm	520 mm	150 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074871	219,00 €	D
Corpus M2	1120 mm	520 mm	300 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074872	243,00 €	D
Corpus L1	1120 mm	1120 mm	150 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074873	243,00 €	D
Corpus L2	1120 mm	1120 mm	300 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074874	291,50 €	D
Corpus XL1	1120 mm	1720 mm	150 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074875	355,00 €	D
Corpus XL2	1120 mm	1720 mm	300 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074876	403,00 €	D
Corpus XXL1	1120 mm	2320 mm	150 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074877	445,00 €	D
Corpus XXL2	1120 mm	2320 mm	300 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	1,00 / 1,00	00074878	491,00 €	D

Csomagolási egység: 1 db/csomag


Álmennyezeti szerelőkészlet

Perem/keret	Tételszám
Corpus S1	00071588
Corpus S2	
Corpus M1	
Corpus M2	
Corpus L1	
Corpus L2	00071589
Corpus XL1	
Corpus XL2	
Corpus XXL1	00071588
Corpus XXL2	


Dobozonként egy szerelő készletet rendelni kell. A szerelő készletet az ár tartalmazza.

Ld a nr. 1019 Corpus


Corpus S1




Corpus M1




Corpus L1



Corpus XL1



Corpus XXL1






A művészien világító fugák

OWAlight

Az OWAlight az S 15b OWAline mennyezeti rendszert új, beépíthető LED fénysínnel egészíti ki. Előnyök: nemes, visszafogott látvány magas fényteljesítmény és csekély energiafogyasztás mellett. Az OWAlight 600 mm-es és 1200 mm-es hosszúságokban kapható. A fénysínt a rendszerkonform Összekötő profilokhoz hasonlóan egyszerűen beépítik a az álmennyezeti raszterbe, használatra készen konfekcionálva. Kikapcsolva a raszterben fényként nem ismerhető fel, és ezáltal nem zavarja a mennyezet összképét.

OWAlight



OWAlight – LED fénysínek S 15b OWAline

	Megnevezés/méretek/felület	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
6	OWAlight 1 LED fény sín, összekötő profil, hosszúság: 600 mm, magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, külső oldal fehér, belső oldal: LED fény szalag 600 mm-es hosszúságban, sín használatra készen konfekcionálva, kábelhossz 2000 mm	00072860	1	72,00 €/db	D
4	OWAlight 2 LED fény sín, összekötő profil, hosszúság: 1200 mm, magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, külső oldal fehér, központos stancolású, belső oldal: LED fény szalag 600mm-es hosszúságban, sín használatra készen konfekcionálva, kábelhossz 2000 mm	00072861	1	72,00 €/db	D
4	OWAlight 3 LED fény sín, összekötő profil, hosszúság 1200 mm, magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, külső oldal fehér, központos stancolású, belső oldal: LED fény szalag 1200mm-es hosszúságban, sín használatra készen konfekcionálva, kábelhossz 2000 mm	00072862	1	137,00 €/db	D
4a	OWAlight 3a LED fény sín, összekötő profil, hosszúság 1200 mm, magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, külső oldal fehér, központos stancolás nélkül, belső oldal: LED fény szalag 1200mm-es hosszúságban, sín használatra készen konfekcionálva, kábelhossz 2000 mm	00072863	1	137,00 €/db	D
	Transzformátor 100 W, valamint egy db 2 m-es elosztó, hosszabbító, (szabályozható)*	00070519	1	82,00 €/db	D
	Transzformátor 185 W, valamint két db 2 m-es elosztó, hosszabbító (szabályozható)*	00070520	1	125,00 €/db	D
	Transzformátor 100 W, DALI szabályozható	00076338	1	69,00 €/db	D
	Transzformátor 240 W, DALI szabályozható	00076339	1	98,00 €/db	D
	6-os elosztó	00076182	1	17,00 €/db	D
	Hosszabbító kábel, hosszúság: 2000 mm	00070521	1	8,00 €/db	D

* Kifutó termék, egyedi ár. Amíg a készlet tart.

Az OWAlight fény síneket a 3514/3524 és/vagy 3512 összekötő profilok helyett építjük be az S 15b OWAline rendszerbe. Ily módon a mennyezetraszterbe négyzetes vagy négy szögletes fénykeretek építhetők be. Egyes sín párhuzamosan vagy párhuzamosan eltolva is beépíthetők. A fény sín használatra készen konfekcionálva vannak, és az osztott csatlakozóval egyszerűen összeköthetők. Az OWAconsult a szükséges elemek megadása esetén méretezési és szerelési terveket készít az OWAlight számára. Fény színe semleges fehér (4000 K). ld. a nr. 1011 nyomtatványt: OWAlight


Tájékoztató: Az OWAlight sín csak a 3500, 3512, 3514 és 3524 megrendelési számú S 15b OWAline rendszer főtartó- és összekötő szerkezeteivel kombinálható.

Kérjük, hogy a megrendelésnél minden esetben a lejjebb megnevezett szerkezeti rendszert is rendelje meg. Az OWAlightról már meglevő S 15b CONSULT mennyezetekbe való beépítését OWAconsult tanácsadóinkkal egyeztetni kell. ld. a nr. 1022 nyomtatványt: S15b OWAline



S 15b OWAline – szerkezeti rendszer


	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval, átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	3500	Tartóprofil, magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 3000 mm, stancolás 600 mm, külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	20 darab	2,98 €/m
2	3501	Tartóprofil, magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 3600 mm, stancolás 1200 mm, külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	20 darab	2,98 €/m
3	3512	Összekötő profil, magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 600 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	60 darab	2,98 €/m
3	3514	Összekötő profil, magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér, központos stancolású	60 darab	2,98 €/m
3	3524	Összekötő profil, magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér, központos stancolás nélkül	60 darab	2,98 €/m
5	51/32G	Falprofil, magasság: 32 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3000 mm, látható oldal: fehér	30 darab	1,41 €/m
5	1456	Falprofil, magasság: 32 mm, szélesség: 15 mm, hosszúság: 3000 mm, oldalfal: 7,5 mm, látható oldal: fehér	10 darab	1,16 €/m



ICO 2
NIC 0
AWA 1
RDS 8

INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best



Izgatóan innovatív feltűnés

OWAconsult® collection

A Hadi Teheranival együtt kifejlesztett modulmegoldások mellett az OWAconsult® az álmennyezeti lapok palettáját is folyamatosan bővíti. Az építészekből, akusztikusokból és dizájnerekből álló teamünkben olyan megoldások születnek, amelyek összekapcsolják az akusztikát, a dizájnt és a funkcionalitást. Üsse fel a térmennyezet-dizájn témájának új fejezetét!

ICO 2
NIC 0
AWA 1
RDS 8

INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best

A design találkozik a természettel

Unique

A Unique-kal valódi alternatívát fejlesztettünk ki, amely három fontos tulajdonságot egyesít: hangszigetelés, tűzvédelem, környezetvédelem. A Unique egy alacsony kibocsátású, nedves eljárással (Wet-felt) előállított ásványi lap, amely természetes tulajdonságai alapján egyedülálló optikai hatású, és 100%-ban újrahasznosítható. Kőszürke felületével, klasszikus, harmonikus mintázatával és nem utolsósorban rejtett szerkezetével tetszetős hatású.



Unique



Unique

Unique – ásványi lapok



Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Leélezés	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
625 mm	625 mm	20 mm	Fehér	00073006	8	0,65 / 0,70	27,70 €/m²	D
625 mm	625 mm	20 mm	Kezeletlen	00073004	8	0,65 / 0,70	27,70 €/m²	D
1250 mm	625 mm	20 mm	Fehér	00073005	8	0,65 / 0,70	27,70 €/m²	D
1250 mm	625 mm	20 mm	Kezeletlen	00072983	8	0,65 / 0,70	27,70 €/m²	D

A fehér és kezeletlen élű lapok egymással kombinálhatók.

Lifetime LED – beépített lámpa

Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
625 mm	625 mm	105 mm	IP 20	41 W	LED-meghajtó	00074741	1	246,50 €/db	A

Fény színe 4000 K, állítható fényerejű DALI, rögzítőkészlettel

Luminosonic LED – beépített lámpa


Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
625 mm	625 mm	15 mm	IP 20	40 W	LED-meghajtó	00076669	1	159,00 €/db	A

Fény színe 4000 K, állítható fényerejű DALI, lásd a 65. oldalt



S 19 Teccor – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	45	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 24 mm látható oldal: fehér hosszúság: 3750 mm	25 darab	1,89 €/m
3	46	Összekötő profil magasság: 32 mm, szélesség: 24 mm látható oldal: fehér hosszúság: 625 mm	75 darab	1,89 €/m
4	47	Összekötő profil magasság: 32 mm, szélesség: 24 mm látható oldal: fehér hosszúság: 1250 mm	50 darab	1,89 €/m
5	50/19	Lépcsős falprofil, magasság: 38 mm, teljes szélesség: 30 mm látható szélesség: 15 mm, hosszúság: 3050 mm, látható oldal: fehér	15 darab	2,55 €/m
6	819	Szorítórugó a nr. 45, 46, 47; korrózióálló	500 darab	0,23 €/db



I C O 2
N I C 0
A W A 1
R D S 8INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best

Az álmennyezet mint egyedi darab

Unique

Az egyediség most ásványi lapokból készült iparilag gyártott álmennyezeteknél is lehetséges. A Unique egy 100%-ban újrahasznosítható, nedves eljárással (Wet-felt) előállított ásványi lap. Mivel alacsony kibocsátású, a kőszürke felület laponként világosabb vagy sötétebb árnyalatú. Az elegáns álmennyezet összképe ezért valamennyi helyiséget felértékeli.



Unique



Unique

Unique – ásványi lapok

Lk / Sk **1**

Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Leélézés	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
1250 mm	312,5 mm	15 mm	Fehér	00072978	10	0,65 / 0,70	22,70 €/m²	D
1250 mm	312,5 mm	15 mm	Kezeletlen	00073002	10	0,65 / 0,70	22,70 €/m²	D


A fehér és kezeletlen élű lapok egymással kombinálhatók.



S 1 – szerkezeti rendszer közvetlen szerelés

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	20	Z-profil magasság: 21 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3000 mm	25 darab	1,39 €/m
2	25	Hossztoldó, hosszúság: 150 mm magasság: 20 mm, szélesség: 11 mm, horganyzott	100 darab	0,38 €/db
3	23	T-Profil merevítőbordákkal magasság: 12,5 mm, szélesség: 10 mm, horganyzott hosszúság: 307 mm	250 darab	0,44 €/db
4	24*	L-Profil merevítőbordákkal magasság: 14 mm, szélesség: 10 mm, horganyzott hosszúság: 307 mm	200 darab	0,47 €/db
5	52	Falrugó szélesség: 16 mm, hosszúság: 110 mm, barnított	100 darab	0,32 €/db
6	62	Szorítólemez méret 50 x 55 mm	100 darab	0,32 €/db
	91	Facsavar 5 x 25 mm horganyzott	500 darab	0,16 €/db
7	50G	Falprofil magasság: 24 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3050 mm, látható oldal: fehér	40 darab	1,35 €/m

* 1 Minden helyiséghez 4 darab 24. sz. L-profil kell számítani (az utolsó lap beszereléséhez).





Az álmennyezet mint egyedi darab

Unique

A Unique-kal egy teljesen korszerű, a fenntarthatóságot hangsúlyozó terméket kínálunk. A tervezők most már minden helyiségnek teljesen egyedi jelleget kölcsönözhetnek. Minden egyes lap finom és egyedülálló színezése azonban távolról sem minden, amit a Unique kínálni tud: A lapok szegélyén körbefutó élezés hangsúlyozza a lapformát, és egészen új képet ad az álmennyezeti felületnek.



Unique



Unique

Unique – ásványi lapok

Lk  4 Sk  10


Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Leélezés	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
1250 mm	312,5 mm	20 mm	Fehér	00072980	8	0,65 / 0,70	29,80 €/m²	D
1250 mm	312,5 mm	20 mm	Kezeletlen	00073003	8	0,65 / 0,70	29,80 €/m²	D

A fehér és kezeletlen élű lapok egymással kombinálhatók.

Lifetime LED – beépített lámpa

Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védeltségi pfokozat	Teljesítmény	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
1250 mm	312,5 mm	105 mm	IP 20	35 W	LED-meghajtó	00076277	1	324,00 €	D

Fény színe 4000 K, állítható fényerejű DALI, rögzítőkészlettel (világítótestet csak függesztő szerelésnél alkalmazható)



S 9a – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12 / 10	Direkt függesztő hosszúság: 110 mm, szélesség: 20 mm, horganyzott, maximális terhelés: 0,15 kN	100 darab	0,35 €/db
2	70	Függesztő profil magasság: 40 mm, szélesség: 40 mm, vastagság: 0,75 mm, hosszúság: 5000 mm, horganyzott	8 darab	3,20 €/m
3	77	Toldóelem magasság: 4 mm, szélesség: 12,5 mm, hosszúság: 100 mm, horganyzott	100 darab	0,28 €/db
4	60	Rugós kapocs hosszúság: 180 mm, horganyzott	500 darab	0,27 €/db
5	62	Szorítólemez méret 50 x 55 mm	100 darab	0,32 €/db
6	63	Lépcsős Z-profil magasság: 55 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3000 mm, 4000 mm, horganyzott Kérésre speciális hosszúságok	10 darab	3,04 €/m
7	64	Összekötő magasság: 54 mm, szélesség: 20 mm, hosszúság: 150 mm, horganyzott	100 darab	0,83 €/db
8	24	L-Profil merevítőbordákkal magasság: 14 mm, szélesség: 10 mm, horganyzott hosszúság: 307 mm	200 darab	0,47 €/db
9	91	Facsarvar 5 x 25 mm horganyzott	500 darab	0,16 €/db
10	50G	Falprofil magasság: 24 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3050 mm, látható oldal: fehér	40 darab	1,35 €/m

IC 0 2
N I C 0
A W A 1
R D S 8

INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best

Határ a csillagos ég!

OWAplan

Akusztika, tűzvédelem és dizájn egyetlen mennyezeti rendszerben egyesítve: S 7 OWAplan. Éttermekben, előcsarnokokban, múzeumokban, galériákban, iskolákban, bevásárló passzázsokban, szállodákban vagy a magán lakótérben. Az OWAplan mindenhol jól szerepel. Fekete, fehér vagy akár színes. Az OWAplan minden színekoncepcióba beleillik, és kellemes térakusztikáról gondoskodik. A finom, illetve nagyon finom vakolatszerkezetek a mennyezeteknek tiszta eleganciát kölcsönöznek. Természetesen az EN 13501-1 szabvány szerint „éghetetlen”. Hogy folyosókon és középületekben se keletkezessen tűz. A Trapeze-vel (12. oldal) együtt körülfutó frízként szembeszökő jelenség. OWAplan. Accept no limits!

OWAplan



Vakolatréteg
Allegro S (Vödörös)

Előrétegzett
akusztikai vlies

Vakolathordó lap


Feldolgozási irányelv

- A vakolathordó lapok felszerelése csak átfedett illesztési hézagokkal.
- A vakolathordó lapok hosszanti oldalait a napfény beesése irányába (fő fényirány) szereljük fel.
- A nr. 2007 szárazépítési csavarok nem állhatnak ki a lap felületén túl.
- Minden lap illesztési hézagot folytonosan ragasszunk be (ragasztó nr. 99/24 vagy nr. 2014).
- Minden lap illesztési hézagot csiszoljuk le (használjunk csiszolószírfot, 100-as csiszolópapírt). **Figyelem:** könnyű, egyenletes átcsiszolás – ne csiszoljunk be bemélyedéseket. A csiszolást az a cég végezze, amelyik a vakolatrendszert felhordja.

További fontos információk és részletek a szereléshez megtalálhatók az nr. 1031 és nr. 1021 nyomtatványokban

Képzések

Az OWAplan mennyezeti rendszerhez a projekt keretében az álmennyezeti rendszer szereléséhez, valamint a vakolatrendszer felviteléhez helyszíni képzéseket kínálunk. Lépjen kapcsolatba az OWAconsulttal. Ott további információkat kaphat.



OWAplan – ásványi lapok, nyomott és tűszúrásos felülettel

Lk / Sk **3p OWA**

Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat
1200 mm	800 mm	20 mm	00073304	40*	0,60 / 0,65	30,50 €/m²	B
2400 mm	1200 mm	20 mm	00056728	40*	0,60 / 0,65	Kérésre	Kérésre

OWAplan – ásványi lapok, nyomás és tűszúrás nélküli felülettel

Lk / Sk **3p OWA**

Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat
1200 mm	800 mm	20 mm	00073306	40*	0,10 / 0,10	31,10 €/m²	D
2400 mm	1200 mm	20 mm	00058552	40*	0,10 / 0,10	Kérésre	Kérésre

Összecukható lapok térbeli födémvitorlákhoz

Lk / Sk **3p OWA**

Hosszúság	Szélesség x Magasság	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat
1200 mm	300 x 100 mm	20 mm	00064451	Ömlesztett	0,60 / 0,65	27,20 €/db	B

* Raklapra csomagolva



S 7 OWAplan – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	2001*1	Nóniusz függesztő alsó rész 60 x 27 mm-es CD-profilhoz, hosszúság: 130 mm, maximális terhelés: 0,40 kN, horganyzott	100 darab	0,71 €/db
	76	Biztosító szeg nóniusz függesztőhöz, hosszúság: kb. 70 mm, vastagság: 3 mm, horganyzott	100 darab	0,11 €/db
	2002	Állítható direkt függesztő, beállítási tartomány: 30–75 mm, horganyzott, 2 rögzítőcsappal	100 darab	1,36 €/db
2	2003	CD-profil 60 x 27 mm, hosszúság: 4000 mm, tengelytávolság 1000 mm	12 darab	2,35 €/m
3	2003	CD-profil 60 x 27 mm, hosszúság: 4000 mm, tengelytávolság 400 mm	12 darab	2,35 €/m
4	2004	Keresztösszekötő, magasság: 40 mm, szélesség: 60 mm, mélység: 45 mm, horganyzott	100 darab	0,44 €/db
5	2005	Hossztoldó, magasság: 25 mm, szélesség: 60 mm, hosszúság: 80 mm, horganyzott	100 darab	0,29 €/db
	51/22	Falprofil, magasság: 50 mm, szélesség: 22 mm, vastagság: 0,7 mm, hosszúság: 3000 mm, látható oldal: fehér	10 darab	6,15 €/m
6	51/22-O	Ívelt falprofil, fél gyűrű köroszlopához (ld. a nr. 9670 katalógust: „Ívelt falprofilok”)	Ömlesztett	Kérésre
7	2007	Szárazépítési csavarok	1000 darab	0,04 €/db
8	2008	Fémcsavar a nr. 51/22-höz	Ömlesztett	0,13 €/db
9	2014	Standard lapragasztó, szürke, 310 ml-es tubusban	12 darab	6,45 €/db
9	99/24	Lemezragasztó, kartus à 310 ml	12 darab	7,46 €/db
	8031/4	Revíziós ajtó 340 x 340 mm-es (külső méret) OWAplan mennyezetekhez, figyelem: kiegészítő felfüggesztés szükséges (lásd az OWAplan Comfort karbantartó fedelek szerelési útmutatóját)	Ömlesztett	187,90 €/db
	8031/5	Revíziós ajtó 540 x 540 mm-es (külső méret) OWAplan mennyezetekhez, figyelem: kiegészítő felfüggesztés szükséges (lásd az OWAplan Comfort karbantartó fedelek szerelési útmutatóját)	Ömlesztett	202,65 €/db
	8069/6	2 darab keretlemből álló szerelőkeret OWAplanhoz, hosszúság: 340 mm	Ömlesztett	35,99 €/db
	4437	Tömítő szalag 12 x 1,5 mm (tűzvédelmi követelmények esetén)	25 m-es tekercs	3,46 €/m

Anyagelőírás: A megadott rendszertulajdonságok betartásának biztosítására az árlistán szereplő anyagokat kell alkalmazni. Ellenkező esetben a jótállás érvényét veszti.

*1 sz. 16 hosszabbító/... lásd a tartozéklistát a 72. oldalon

I C O 2
N I C 0
A W A 1
R D S 8INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best

Akusztika természetes megjelenésben

Bamboo

Az építészetben erősödik a természetesség irányzata. A Bamboo természetes látványt hoz a mennyezetnek – meggyőző térakusztika egyszerű, meleg fa tónusú mennyezeti lapok útján.

Bamboo



Bamboo világos
Sternbild



Bamboo sötét
Szabályosan perforált

Bamboo világos – ásványi lapok



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L-kat
Sternbild	600 mm	600 mm	20 mm	00062780	8	0,70 / 0,65	44,50 €/m²	D
Sternbild	625 mm	625 mm	20 mm	00062776	8	0,70 / 0,65	44,50 €/m²	D

Bamboo sötét – ásványi lapok



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L-kat
Szabályosan perforált	600 mm	600 mm	20 mm	00062782	8	0,55 / 0,60	47,90 €/m²	D
Szabályosan perforált	625 mm	625 mm	20 mm	00062778	8	0,55 / 0,60	47,90 €/m²	D

Luminosonic LED – beépített lámpa


Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L-kat.
625 mm	625 mm	15 mm	IP 20	40 W	LED-meghajtó	00076669	1	159,00 €/db	A

Fény színe 4000 K, állítható fényerejű DALI, lásd a 65. oldalt



S 19 Teccor – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	45	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 24 mm hosszúság: 3700 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 3750 mm, látható oldal: fehér	25 darab 25 darab	1,89 €/m 1,89 €/m
3	46	Összekötő profil magasság: 32 mm, szélesség: 24 mm hosszúság: 600 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 625 mm, látható oldal: fehér	75 darab 75 darab	1,89 €/m 1,89 €/m
4	47	Összekötő profil magasság: 32 mm, szélesség: 24 mm hosszúság: 1200 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 1250 mm, látható oldal: fehér	50 darab 50 darab	1,89 €/m 1,89 €/m
5	50/19	Lépcsős falprofil, magasság: 38 mm, teljes szélesség: 30 mm látható szélesség: 15 mm, hosszúság: 3050 mm látható oldal: Bamboo világos látható oldal: Bamboo sötét	15 darab 15 darab	4,96 €/m 4,96 €/m
6	819	Szorítórugó a nr. 45, 46, 47; korrózióálló	500 darab	0,23 €/db





A természetesség az új belső terekben

Bamboo

Az ázsiai lakáskultúrák páratlan „flair”-jét új formában is elérhetővé akarjuk tenni, és a korszerű akusztikai és tűzvédelmi igényekkel összekötni. A Bamboo a fa külsejű padlók elegáns párja, de komfortirodákban, előcsarnokokban, étkezőkben, folyosókon stb. „szólóban” is hatásos.

Bamboo



Bamboo világos
Sternbild



Bamboo sötét
szabályosan perforált

Schlicht kivitelben is

Schlicht kivitelben is

Bamboo világos – ásványi lapok

Lk/Sk **3**

	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat
Sternbild	600 mm	600 mm	15 mm	00062556	12	0,70/0,65	39,55 €/m²	D
Sternbild	625 mm	625 mm	15 mm	00062552	12	0,70/0,65	39,55 €/m²	D
Schlicht	600 mm	600 mm	15 mm	00062555	12	0,15/0,15	41,00 €/m²	D
Schlicht	625 mm	625 mm	15 mm	00062551	12	0,15/0,15	41,00 €/m²	D

Bamboo sötét – ásványi lapok

Lk/Sk **3**

	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat
Szabályosan perforált	600 mm	600 mm	15 mm	00062560	12	0,55/0,60	46,35 €/m²	D
Szabályosan perforált	625 mm	625 mm	15 mm	00062554	12	0,55/0,60	46,35 €/m²	D
Schlicht	600 mm	600 mm	15 mm	00062558	12	0,15/0,15	41,00 €/m²	D
Schlicht	625 mm	625 mm	15 mm	00062553	12	0,15/0,15	41,00 €/m²	D

Luminosonic LED – beépített lámpa

Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
625 mm	625 mm	15 mm	IP 20	40 W	LED-meghajtó	00076669	1	159,00 €/db	A


Fény színe 4000 K, állítható fényerejű DALI, lásd a 65. oldalt



S 3 – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	45	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 24 mm hosszúság: 3700 mm, látható oldal: Bamboo világos hosszúság: 3700 mm, látható oldal: Bamboo sötét hosszúság: 3750 mm, látható oldal: Bamboo világos hosszúság: 3750 mm, látható oldal: Bamboo sötét	25 darab 25 darab 25 darab 25 darab	3,48 €/m 3,48 €/m 3,48 €/m 3,48 €/m
3	46	Összekötő profil magasság: 32 mm, szélesség: 24 mm hosszúság: 600 mm, látható oldal: Bamboo világos hosszúság: 600 mm, látható oldal: Bamboo sötét hosszúság: 625 mm, látható oldal: Bamboo világos hosszúság: 625 mm, látható oldal: Bamboo sötét	75 darab 75 darab 75 darab 75 darab	3,48 €/m 3,48 €/m 3,48 €/m 3,48 €/m
4	47	Összekötő profil magasság: 32 mm, szélesség: 24 mm hosszúság: 1200 mm, látható oldal: Bamboo világos hosszúság: 1200 mm, látható oldal: Bamboo sötét hosszúság: 1250 mm, látható oldal: Bamboo világos hosszúság: 1250 mm, látható oldal: Bamboo sötét	50 darab 50 darab 50 darab 50 darab	3,48 €/m 3,48 €/m 3,48 €/m 3,48 €/m
5	50G	Falprofil magasság: 24 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3050 mm látható oldal: Bamboo világos látható oldal: Bamboo sötét	40 darab 40 darab	3,37 €/m 3,37 €/m

A 45., 46., 47. és 51/24G sz. termék kérésre fekete színben is kapható.



IC 0 2
N I C 0
A W A 1
R D S 8

INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best

Hűvös megjelenés, meleg hatású akusztika

Opus

A kopogó beton a tegnapé! Az Opus mennyezeti lap az OWAconsult® tervezőcsapat saját alkotása, amelyet azzal a céllal terveztek, hogy modern vakolatlan betont „hallhatóvá” tegyenek. A rejtett konstrukcióban található mennyezeti lapok az árnyékfűgával akusztikailag maximálisan hatásos, ugyanakkor elegáns, folytonos mennyezetfelületeket képeznek megtévesztően valódi beton külsővel.



Opus



Opus

Opus – ásványi lapok



Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat
600 mm	600 mm	20 mm	00065241	8	0,70/0,65	44,50 €/m²	D
625 mm	625 mm	20 mm	00065111	8	0,70/0,65	44,50 €/m²	D
1200 mm	600 mm	20 mm	00070951	8	0,70/0,65	44,50 €/m²	D
1250 mm	625 mm	20 mm	00070213	8	0,70/0,65	44,50 €/m²	D

Luminosonic LED – beépített lámpa


Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
625 mm	625 mm	15 mm	IP 20	40 W	LED-meghajtó	00076669	1	159,00 €/db	A

Fény színe 4000 K, állítható fényerejű DALI, lásd a 65. oldalt



S 19 Teccor – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méret/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	45	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 24 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 3700 mm hosszúság: 3750 mm	25 darab 25 darab	1,89 €/m 1,89 €/m
3	46	Összekötő profil magasság: 32 mm, szélesség: 24 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 600 mm hosszúság: 625 mm	75 darab 75 darab	1,89 €/m 1,89 €/m
4	47	Összekötő profil magasság: 32 mm, szélesség: 24 mm, látható oldal: fehér magasság: 1200 mm magasság: 1250 mm	50 darab 50 darab	1,89 €/m 1,89 €/m
5	50/19	Lépcsős falprofil magasság: 38 mm, teljes szélesség: 30 mm, látható szélesség: 15 mm, hosszúság: 3050 mm, látható oldal: fehér	15 darab	2,55 €/m
6	819	Szorítórugó a nr. 45, 46, 47; korrózióálló	500 darab	0,23 €/db



I C O 2
N I C 0
A W A 1
R D S 8INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best

Egyedi módon nyomott álmennyezet

Creaprint

E néven nyomtatott mennyezeti lapokat szállítunk – az Önök elképzelései szerinti motívumokkal. Például logókkal, szövegekkel, képmotívumokkal, megjelölésekkel, szimbólumokkal, piktogramokkal. A legkülönbözőbb díszítőelemekkel is. A motívumokkal ellátott mennyezetre mindent felteszünk, aminek tájékoztatnia kell, vagy aminek egyszerűen jól kell kinéznie. A lehetőségek az egyedileg nyomott lapoktól a nagy felületű mennyezeti megjelenésig terjednek.

Creaprint



Csillagos égbolt



Galaxie kék



Galaxie fekete



Felhős égbolt

Az itt bemutatott motívumok mellett Creaprint lapokra egyedi motívumok és RAL-színek is nyomtathatók, lásd az 1899 sz. nyomtatványt és a Creaprint irányelveit.

Creaprint Sternbild – ásványi lapok – egyedi motívumok és színek RAL/NCS szerint

Lk/Sk **3**

Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
600 mm	600 mm	15 mm	Megrendelés alapján	0,70 / 0,65	17,40 €/db	D
625 mm	625 mm	15 mm	Megrendelés alapján	0,70 / 0,65	17,40 €/db	D

Creaprint Sternbild – ásványi lapok – Felhős égbolt 9 darabos készlet

Lk/Sk **3**

Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
600 mm	600 mm	15 mm	00073367	0,70 / 0,65	17,40 €/db	D
625 mm	625 mm	15 mm	00073365	0,70 / 0,65	17,40 €/db	D


Adatátviteli költség, egyszeri 38,00 €/motívum netto.
Tervezési ill. kidolgozási költség külön ajánlatban



S 15 cliq – szerkezeti rendszer

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12/30/2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 €/db
2	cliq-15-MR	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 15 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 3000 mm hosszúság: 3125 mm	20 darab 20 darab	1,98 €/m 1,98 €/m
3	cliq-15-CT	Összekötő profil rövid, bepattintós magasság: 38 mm, szélesség: 15 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 600 mm hosszúság: 625 mm	60 darab 60 darab	1,98 €/m 1,98 €/m
4	cliq-15-CT	Összekötő profil hosszú, bepattintós magasság: 38 mm, szélesség: 15 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 1200 mm hosszúság: 1250 mm	60 darab 60 darab	1,98 €/m 1,98 €/m
5	50G	Falprofil magasság: 24 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3050 mm, látható oldal: fehér	40 darab	1,35 €/m

S 3/S 3 cliq rendszerben (24 mm-es sín) is kapható





Homogén szerkezetek – magas abszorpciós értékek

OWAstripe

Az OWAstripe-pal kialakíthatja mennyezetét.

Az OWAstripe horizontot hoz létre, újjávarázsolja a helyiségeket és szerkezetet ad a világítóeszközök, a tűzoltó esőztető rendszerek, illetve a hangszórók beépítéséhez. Három különböző lineáris formátumban, finom, fehér, gyapjú laminált felületekkel kombinálható az egyedi stílusnak megfelelően, lehetővé téve a technikai felszerelések pontos beillesztését - ezáltal egyenletes, homogén megjelenést biztosít. A hozzá tartozó elektromos berendezések mögöttes egyszerűen beköthetők, ezáltal gyorsan elhelyezhetők. És: $\alpha_w/NRC = 0,70$ -es abszorpciós értékkel az OWAstripe új akusztikai mércét is felállít. A lineáris lámpatestű OWAstripe LED lámpa tökéletesen kiegészíti ezt a rendszert. Az OWAlumino (65. oldal) további kombinációs lehetőségeket kínál.

OWAstripe



OWAstripe – ásványi lapok

Lk / Sk

15b

10

Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tételszám	Db/csomag	α_w /NRC	Ár	L.-kat.
1200 mm	150 mm	20 mm	00075832	16	0,70	37,10 €/m²	D
1200 mm	300 mm	20 mm	00075846	8	0,70	26,90 €/m²	D
1200 mm	600 mm	20 mm	00075847	8	0,70	29,60 €/m²	D

OWAstripe LED – beépített lámpa


Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Előtét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
1200 mm	300 mm	85 mm	IP 20	54 W	LED-meghajtó	00076689	1	398,00 €/db	D

Fény színe 4000 K, állítható fényerejű DALI



OWAstripe – szerkezeti rendszer, félig fedett

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
1	12 / 44	Gyorsfüggesztő hosszúság: 110 mm, szélesség: 20 mm, horganyzott maximális terhelés: 0,25 kN, biztonsági fedlappal	100 darab	0,37 €/db
2	3502	Tartóprofil, 600 mm-enként hasítva, stancolás nélkül magasság: 38 mm, szélesség: 14,3 mm, hosszúság: 3000 mm külső oldal: fehér, árnyékhorgony: fehér	20 darab	2,98 €/m
3	24	L-profil magasság: 14 mm, szélesség: 10 mm, hosszúság: 295 mm hosszúság: 595 mm	200 darab 200 darab	0,39 €/ db 0,58 €/ db
4	52	Falrugó szélesség: 16 mm, hosszúság: 110 mm, barnított	100 darab	0,32 €/db
5	43	távtartóval a rácsozat számára 150 mm: hosszúság: 175,5 mm a rácsozat számára 300 mm: hosszúság: 325,5 mm a rácsozat számára 600 mm: hosszúság: 625,5 mm	100 darab 50 darab 50 darab	2,68 €/db 2,27 €/m 2,27 €/m
	50G	Falprofil magasság: 24 mm, szélesség: 19 mm, hosszúság: 3050 mm látható oldal: fehér	40 darab	1,35 €/m
	50 / 15G	Lépcsős falprofil magasság: 33 mm, látható szélesség: 15 mm, teljes szélesség: 30 mm hosszúság: 3050 mm, látható oldal: fehér	35 darab	2,37 €/m



Kiváló akusztikájú monolit, a képszerűség formájába öntve

Canto

A Canto fődémvitorla a kiváló akusztikájú Sinfonia ásványlapra épül (Hangelnyelési fokozat $\alpha_w = 0,85$). Homogén felülete és nagy mérete (1024 x 1024 mm) optikailag vonzó akusztikai megoldásokat tesz lehetővé - vagy monolitiként, önállóan elhelyezett társalkodó-szigetek formájában, vagy visszafogottan harmonikus formákat jelenít meg. A Canto ideális megoldás a standard akusztikai feladatokra, pl. látszó beton felületű helyiségekben.

Canto




Canto

Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Látható oldal	α_w /NRC	Tételszám	Ár	L.-kat.
1024 mm	1024 mm	40 mm	Fehér üvegfatyol kasírozás	0,80 / 0,85	00071321	159,00 €/db	B

A szerelő készlet tartalmaz 4 db függesztő kötél készletet, amelyek a következőkből állnak: 1500 mm hosszú drótkötél, biztonsági kampók, M6 rögzítő dübel.
Vitorlánként egy szerelő készletet rendelni kell. A szerelő készletet az ár tartalmazza.
A felület Sinfonia.

Ld a nr. 1964 Mennyezeti elemek





Ilyen könnyen megoldható a jó teremakusztika

Curve

A Curve1 (konvex alak) és Curve2 (konkáv alak) födémvitorlák üveggypotból készültek, ezáltal kis terhelést okoznak a födémnek. Az élkialakítások fehérek, ezáltal különböző kombinációkban akár egymás alá is elhelyezhetők. A Curve egy A-kategóriás hangelnyelő (hangelnyelési fokozat $\alpha_w = 1,00$). Az 1200 x 1100 mm-hez közeli négyszög formájú modulokat színes textíliával is be lehet vonni, ezzel is sokrétűbbek a födém alá szerelt hangelnyelők megjelenési formái.

Curve

Curve 1



Curve 2



Curve 1

Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Látható oldal	α_w /NRC	Tételszám	Ár	L.-kat.
1200 mm	1100 mm	40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00074785	179,50 €/db	D
1200 mm	1100 mm	40 mm	Színes szövet	1,00 / 0,95	Színfüggő	195,00 €/db	D

Curve 2

Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Látható oldal	α_w /NRC	Tételszám	Ár	L.-kat.
1100 mm	910 mm	40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00074786	152,00 €/db	D
1100 mm	910 mm	40 mm	Színes szövet	1,00 / 0,95	Színfüggő	165,00 €/db	D

Csomagolási egység: 1 db/csomag

Kis mennyiség esetén 350,00 € felár/35 db alatti rendelés esetén külön egyeztetés szükséges. Termékszám Nr. 00076116.

Színes szövethuzat ld a nr. 1964 mennyezeti elemek

Álmennyezeti szerelőkészlet



Perem/keret	Tételszám
A szerelő készlet tartalmaz 4 db függesztő kötél készletet, amelyek a következőkből állnak: 1500 mm hosszú drótkötél, biztonsági kampók, M6 rögzítő dübel.	00071588

Vitorlánként egy szerelő készletet rendelni kell. A szerelő készletet az ár tartalmazza.

Fali szerelőkészlet

Perem/keret	Tételszám
4 darabos fali szerelő készlet 4 darab fali karommal	00073602

Minden fali hangelnyelőhöz tartozik egy szerelő készlet. A készletet az ár tartalmazza.







Exkluzív geometria

Selecta

Szeretne jó akusztikai tulajdonságokat bevinni a munkahelyi légkörbe? Akkor válassza a Selectát, a lágy üvegyapotpól álló hangelnyelőt az A-kategóriás elnyelők osztályából ($\alpha_w = 1,00$ hangelnyelési érték). 6 markáns, fehér felületű alapforma választható, és kombinálható. A különböző méretekben kínált üvegfátyol kasírozású ásványlapokat drótkötél függesztéseken keresztül erősítjük a tartódémhez. Így számos opció nyílik a kreatív akusztikai megoldásokra.

Selecta



Selecta

	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Látható oldal	α_w /NRC	Tételszám	Ár	L.-kat.
Selecta one	1200 mm	1200 mm	40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00074782	152,00 €	D
Selecta homorú	1200 mm	1200 mm	40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00076262	236,00 €	D
Selecta domború	1200 mm	1200 mm	40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00076263	236,00 €	D
Selecta plus	1800 mm	1200 mm	40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00074783	199,50 €	D
Selecta grande	2400 mm	1200 mm	40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00074780	279,00 €	D
Selecta loop	Átmérő 800 mm		40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00077120	110,00 €	D
Selecta loop	Átmérő 1000 mm		40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00077180	135,00 €	D
Selecta loop	Átmérő 1200 mm		40 mm	Fehér üvegfátyol kasírozás	1,00 / 0,95	00074781	146,00 €	D

Csomagolási egység: 1 db/csomag

Egyedi formátumok/egyedi formátumok külön megkeresésre.

Kis mennyiség esetén 350,00 € felár/35 db alatti rendelés esetén külön egyeztetés szükséges. Termékszám Nr. 00076116.

Ld a nr. 1964 Mennyezeti elemek

Álmennyezeti szerelőkészlet





	Perem/keret	Tételszám
Selecta one, homorú, domború, plus	A szerelő készlet tartalmaz 4 db függesztő kötél készletet, amelyek a következőkből állnak: 1500 mm hosszú drótkötél, biztonsági kampók, M6 rögzítő dübel.	00071588
Selecta grande	A szerelő készlet tartalmaz 6 db függesztő kötél készletet, amelyek a következőkből állnak: 1500 mm hosszú drótkötél, biztonsági kampók, M6 rögzítő dübel.	00071589
Selecta loop	A szerelő készlet tartalmaz 3 db függesztő kötél készletet, amelyek a következőkből állnak: 1500 mm hosszú drótkötél, biztonsági kampók, M6 rögzítő dübel.	00071590

Vitorlánként egy szerelő készletet rendelni kell. A szerelő készletet az ár tartalmazza.

Fali szerelőkészlet

	Perem/keret	Tételszám
4 darabos fali szerelő készlet	Szerelő készlet 4 darab fali karommal (Selecta one és plus szereléséhez)	00073602
6 darabos fali szerelő készlet	Szerelő készlet 6 darab fali karommal (Selecta grande és 2 db Selecta loop szereléséhez)	00073603

Minden fali hangelnyelőhöz tartozik egy szerelő készlet. A készletet az ár tartalmazza.






Most színes lesz a mennyezet

Selecta

Már a Selecta modellsorozat neve is a formák nagy választékát sugallja. Szögletes Selecta one, kocka alakú Selecta plus és Selecta grande, vagy kör alakú Selecta loop – variációk sokasága, amely minden kívánságot teljesít, és egyénileg kialakított akusztikus megoldásokat tesz lehetővé csaknem minden elképzelhető szerkezethez. Ezt a kivételes kollekciót szokatlan geometrikus méretekkel rendelkező terekbe is könnyedén be lehet építeni. A négy különböző változat üvegszálból készül, és színes anyaggal vonják be. Az eredmény: csekély súly és nagyon jó abszorpciós tulajdonságok.



Selecta



A további árnyalatokat lásd az 56. és 57. oldalakon.

Selecta

	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Látható oldal	α_w /NRC	Tételszám	Ár	L.-kat.
Selecta one	1200 mm	1200 mm	40 mm	Színes szövethuzat	1,00 / 0,95	Igény esetén	173,00 €	D
Selecta plus	1800 mm	1200 mm	40 mm	Színes szövethuzat	1,00 / 0,95	Igény esetén	229,00 €	D
Selecta grande	2400 mm	1200 mm	40 mm	Színes szövethuzat	1,00 / 0,95	Igény esetén	313,00 €	D
Selecta loop	Átmérő 800 mm		40 mm	Színes szövethuzat	1,00 / 0,95	Igény esetén	128,00 €	D
Selecta loop	Átmérő 1000 mm		40 mm	Színes szövethuzat	1,00 / 0,95	Igény esetén	162,00 €	D
Selecta loop	Átmérő 1200 mm		40 mm	Színes szövethuzat	1,00 / 0,95	Igény esetén	176,00 €	D

Csomagolási egység: 1 db/csomag

Egyedi formátumok/egyedi formátumok külön megkeresésre.

Kis mennyiség esetén 350,00 € felár/35 db alatti rendelés esetén külön egyeztetés szükséges. Termékszám Nr. 00076116.

Ld a nr. 1964 Mennyezeti elemek

Álmennyezeti szerelő készlet





	Perem/keret	Tételszám
Selecta one	A szerelő készlet tartalmaz 4 db függesztő kötél készletet, amelyek a következőkből állnak: 1500 mm hosszú drótkötél, biztonsági kampók, M6 rögzítő dübel.	00071588
Selecta plus		
Selecta grande	A szerelő készlet tartalmaz 6 db függesztő kötél készletet, amelyek a következőkből állnak: 1500 mm hosszú drótkötél, biztonsági kampók, M6 rögzítő dübel.	00071589
Selecta loop	A szerelő készlet tartalmaz 3 db függesztő kötél készletet, amelyek a következőkből állnak: 1500 mm hosszú drótkötél, biztonsági kampók, M6 rögzítő dübel.	00071590

Vitorlánként egy szerelő készletet rendelni kell. A szerelő készletet az ár tartalmazza.

Fali szerelőkészlet

	Perem/keret	Tételszám
4 darabos fali szerelő készlet	Szerelő készlet 4 darab fali karommal (Selecta one és plus szereléséhez)	00073602
6 darabos fali szerelő készlet	Szerelő készlet 6 darab fali karommal (Selecta grande és 2 db Selecta loop szereléséhez)	00073603

Minden fali hangelnyelőhöz tartozik egy szerelő készlet. A készletet az ár tartalmazza.





Az akusztika és a forma színvilága. Formai sokszínűség az ön kreativitása szolgálatában

FreeStyle lamellák huzalos felfüggesztéssel

Freestyle – magába foglalja a kreativitás lendületét, az újdonságok elfogadásának ösztönzését, összeköti az egyéni önkifejezés szükségletét egy nyílt, nagyvonalú stílusérzéssel. Éppen ennek a térbeli átvitelnek az érzése az, ami kiemeli a lamellákat az OWA-FreeStyle-sorozatból. A kombinációs lehetőségek sokasága kimeríthetetlen. Mindegy, hogy vízszintes, vagy függőleges. A szabályozható felfüggesztésnek köszönhetően vékony zsinórokon „szabadon” lógnak lefelé a mennyezetről a FreeStyle lamellák, és így a mennyezetnek és vele együtt az egész helyiségnek egy nagyon egyedi, mély benyomást keltő karaktert kölcsönöznek.

FreeStyle lamellák – Huzalos felfüggesztés

A színeket lásd az 56. és 57. oldalakon.

FreeStyle lamellák

Lk / Sk

3

	Hosszúság	Magasság	Vastagság	Tételszám	A szövethuzat színe	Db/csomag	α_w /NRC	Ár/csomag	L-kat
FreeStyle S	1200 mm	200 mm	40 mm	Kérésre	Színes szövethuzat	6	0,60 / 0,70	201,60 €	D
	1200 mm	200 mm	40 mm	00076308	Fehér üvegátýol kasírozás	6	0,60 / 0,70	154,80 €	D
FreeStyle M	1200 mm	400 mm	40 mm	Kérésre	Színes szövethuzat	3	0,60 / 0,70	176,40 €	D
	1200 mm	400 mm	40 mm	00076639	Fehér üvegátýol kasírozás	3	0,60 / 0,70	146,40 €	D
FreeStyle L	1200 mm	600 mm	40 mm	Kérésre	Színes szövethuzat	2	0,60 / 0,70	170,60 €	D
	1200 mm	600 mm	40 mm	00076796	Fehér üvegátýol kasírozás	2	0,60 / 0,70	140,60 €	D


Egyedi formátumok/egyedi formátumok külön megkeresésre.

Ld a nr. 1588 FreeStyle

Szerelőkészlet egyedi szerelésekhez huzalos felfüggesztéshez

Megnevezés/méretek	Tételszám	Ár
Spirál függesztő akasztóval, kampó kiakadás elleni biztosítással, huzal, hossza 1500 mm, M6 mennyezeti rögzítő, 2 db-os készlet	00074839	17,40 €/db

Minden lamellához tartozik egy szerelő készlet.





Akusztika és színes dizájn. Formagazdagság az ön kreativitásáért.

FreeStyle lamellák S 3-as rendszerrel

Freestyle – összekapcsolja a kreativitás lendületét az újdonságokra való nyitottsággal, összeköti az egyéni önkifejezés szükségletét a nyílt, nagyvonalú stílusérzéssel. Éppen ennek a térbeli megvalósításnak a lehetőségét közvetítik ezek a lamellák az OWA-FreeStyle-sorozatból. A kombinációs lehetőségek tárháza kimeríthetetlen. A nr. 45 főtartó függesztési lehetőségének köszönhetően a Free Style lamellák közvetlenül a födém alatt lebegnek, S 3 rendszerben külön álmennyezetet képeznek, és ezzel együtt az egész helyiségnek nagyon sajátos, és lenyűgöző karaktert adnak.

FreeStyle lamellák – S 3-as rendszerrel

A színeket lásd az az 56. és 57. oldalakon.

FreeStyle lamellák




	Hosszúság	Magasság	Vastagság	Tételszám	A szövethuzat színe	Db/csomag	α_w /NRC	Ár/csomag	L.-kat
FreeStyle S	1200 mm	200 mm	40 mm	Kérésre	Színes szövethuzat	6	0,60 / 0,70	201,60 €	D
	1200 mm	200 mm	40 mm	00076308	Fehér üvegfátyol kasírozás	6	0,60 / 0,70	154,80 €	D
FreeStyle M	1200 mm	400 mm	40 mm	Kérésre	Színes szövethuzat	3	0,60 / 0,70	176,40 €	D
	1200 mm	400 mm	40 mm	00076639	Fehér üvegfátyol kasírozás	3	0,60 / 0,70	146,40 €	D
FreeStyle L	1200 mm	600 mm	40 mm	Kérésre	Színes szövethuzat	2	0,60 / 0,70	170,60 €	D
	1200 mm	600 mm	40 mm	00076796	Fehér üvegfátyol kasírozás	2	0,60 / 0,70	140,60 €	D

Egyedi formátumok/egyedi formátumok külön megkeresésre.
Ld a nr. 1588 FreeStyle

Szerelőkészlet egyedi szerelésekhez S 3-as rendszerrel

	Megrendelési sz.	Megnevezés/méretek/felület	Tételszám	Db/csomag	Ár
1	12/.../2	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm, maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó		100 darab	0,33 €/db
2	45	Tartóprofil magasság: 38 mm, szélesség: 24 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 3750 mm		25 darab	1,89 €/m
3	46	Összekötő profil magasság: 32 mm, szélesség: 24 mm, látható oldal: fehér hosszúság: 625 mm		75 darab	1,89 €/m
4/5		Szerelőkészlet S3 rendszerhez, mely 2 db kampós függesztőkilipszből, és 2 db spirálfüggesztékből áll	00077389	2 darab	12,20 €/db

Minden lamellához tartozik egy szerelő készlet.



I C O 2
N I C 0
A W A 1
R D S 8INNOVATIVE
ARCHITECTURE


best of best

A saját stílus határtalan szabadsága


FreeStyle fali abszorber

Sokoldalú kombinációs lehetőség – nagyon jó akusztika: OWA FreeStyle fali abszorberekkal egyedi terek világa alakítható ki. A tér bármelyik falát különböző méretű és formájú 3D-s felületté alakíthatja, és így a szó legszorosabb értelmében egy „mozgó” tér élményét hozhatja létre. Ennek a határtalan egyéni alkotószabadságnak állnak szolgálatában a színben és formában gondosan összehangolt FreeStyle kollekciós elemek. A különleges jellemzőkhöz tartozik továbbá a kiemelkedő abszorpciós képesség. A fali abszorberек elnyelik a zajok 90 %-át. Jó lehetőségek teremtenek pl. éttermek és nagy irodahelyiségek esetében a zajszint lehető legalacsonyabban tartására.

FreeStyle falı abszorber




Nr. 52827 piros



Nr. 52829 sötétbarna



Nr. 52836 világos bézs



Nr. 52837 barna

A további árnyalatokat lásd az 56. és 57. oldalakon.

FreeStyle falı abszorber

	Típus	Hosszúság	Magasság	Vastagság	Tételszám	A szövethuzat színe	Db/csomag	α_w /NRC	Ár/csomag	L-kat
FreeStyle TR	Jobb trapéz	1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074950	Nr. 52827 piros	4	0,90/0,85	348,00 €	D
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074976	Nr. 52829 sötétbarna	4	0,90/0,85	348,00 €	D
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074980	Nr. 52836 világos bézs	4	0,90/0,85	348,00 €	D
FreeStyle TL	Bal trapéz	1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074982	Nr. 52837 barna	4	0,90/0,85	348,00 €	D
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074983	Nr. 52827 piros	4	0,90/0,85	348,00 €	D
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074984	Nr. 52829 sötétbarna	4	0,90/0,85	348,00 €	D
FreeStyle R		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074985	Nr. 52836 világos bézs	4	0,90/0,85	348,00 €	D
		1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	00074986	Nr. 52837 barna	4	0,90/0,85	348,00 €	D
		1200 mm	600 mm	40 mm	00074987	Nr. 52827 piros	2	0,90/0,85	160,00 €	D
FreeStyle Q		1200 mm	600 mm	40 mm	00074988	Nr. 52829 sötétbarna	2	0,90/0,85	160,00 €	D
		1200 mm	600 mm	40 mm	00074989	Nr. 52836 világos bézs	2	0,90/0,85	160,00 €	D
		1200 mm	600 mm	40 mm	00074990	Nr. 52837 barna	2	0,90/0,85	160,00 €	D
FreeStyle QS		1200 mm	1200 mm	40 mm	00074991	Nr. 52827 piros	1	0,90/0,85	173,00 €	D
		1200 mm	1200 mm	40 mm	00074992	Nr. 52829 sötétbarna	1	0,90/0,85	173,00 €	D
		1200 mm	1200 mm	40 mm	00074993	Nr. 52836 világos bézs	1	0,90/0,85	173,00 €	D
FreeStyle QS		1200 mm	1200 mm	40 mm	00074994	Nr. 52837 barna	1	0,90/0,85	173,00 €	D
		600 mm	600 mm	40/20 mm	00074995	Nr. 52827 piros	8	0,90/0,85	528,00 €	D
		600 mm	600 mm	40/20 mm	00074996	Nr. 52829 sötétbarna	8	0,90/0,85	528,00 €	D
FreeStyle QS		600 mm	600 mm	40/20 mm	00074997	Nr. 52836 világos bézs	8	0,90/0,85	528,00 €	D
		600 mm	600 mm	40/20 mm	00074998	Nr. 52837 barna	8	0,90/0,85	528,00 €	D


Egyedi formátumok/egyedi formátumok külön megkeresésre.

Ld a nr. 1588 FreeStyle


Szerelőkészlet

Megnevezés/méretek	Tételszám
4 darabos falı FreeStyle Q és R elemekhez szerelőkészlet 4 darab falı karommal	00073602
4 darabos falı FreeStyle TR, TL és QS elemekhez a készlet tartalmaz 2 db 60 x 52 x 15 mm-es, és 2 db 88 x 52 x 35 mm-es falı konzolt	00075611


Minden falı hangelnyelőhöz tartozik egy szerelő készlet. A készletet az ár tartalmazza.




FreeStyle Q




FreeStyle R



FreeStyle TR




FreeStyle TL




FreeStyle QS


Anyagminta a mennyezeti elemhez Curve | Selecta | FreeStyle




52826 | Sötétvörös




52827 | Vörös




52828 | Narancssárga




52829 | Sötétbarna



52830 | Fekete




52831 | Sötétszürke




52832 | Sárga



52833 | Szürkészöld




52834 | Világosszürke




52835 | Fehér




52836 | Világos bézs




52837 | Középbarna




52838 | Barna melír



52839 | Szürke




52840 | Narancssárga melír



52841 | Petrolzöld




52842 | Szürke melír




52843 | Kék


Anyagminta a mennyezeti elemhez Curve | Selecta | FreeStyle




52844 | Éjkék




52845 | Ibolyakék



55244 | Kőszürke




55245 | Olívaöld




55246 | Világos kék



55247 | Mentazöld



55248 | Sötét zöld



55249 | Szürkés-kék



55250 | Világos sárga

Műszaki tulajdonságok

Anyagminőség	100 % poliészter, FR ATY Garn
Szövet	Panama
Súly	320 g/m ²
Futási szélesség	1500 mm (+/- 50 mm)


I C O 2
N I C 0
A W A 1
R D S 8INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best

Akusztika és esztétika

Wallboard

A pozitív akusztikai feltételek jó életminőséget, kellemes munkahangulatot és egyszerű kommunikációt eredményeznek. Ez minden térre érvényes – magán lakóterekre is. Ha a helyiségek túlságosan visszhangzanak, akkor minden szóbeli érintkezés nehézkes lesz. A Wallboard akusztikai elemek érdekes kompozíciós elemként használhatók fel. Egészen különböző homlokfelületekkel és méreteken szállítjuk.



Wallboard



Wallboard 1: 1274 x 649 x 90 mm

Wallboard 2: 1794 x 649 x 90 mm

Wallboard 3: 1794 x 909 x 90 mm

Homlokfelület		Típus	Tételszám	Wallboard 1	Tételszám	Wallboard 2	Tételszám	Wallboard 3	NRC/ α_w	L.-kat.
Eloxált alumínium RL 2,5/8,0 (7,6 %)		B	00047010	432,00 € 9,6 kg	00047011	526,00 € 13,1 kg	00047014	656,40 € 17,0 kg	1,00/1,00	D
Eloxált alumínium QL 5/8 (39,1 %)		B	00046744	432,00 € 9,4 kg	00046993	526,00 € 12,8 kg	00046996	656,40 € 16,5 kg	1,00/1,00	D
Eloxált alumínium perforáció nélkül		T	00047068	432,00 € 11,3 kg	00047069	513,30 € 15,6 kg	00047072	641,40 € 20,4 kg	0,60/0,35 (LM)	D
OWAcoustic lap üvegfátyol kasírozással, fehér		B	00062875	380,00 € 10,7 kg	00062876	468,00 € 14,6 kg	00062879	592,10 € 19,0 kg	1,00/1,00	D
OWAcoustic lap üvegfátyol kasírozással, Creaprint ¹		B	00062881	442,00 € 10,7 kg	00062882	522,50 € 14,6 kg	00062885	668,70 € 19,0 kg	1,00/1,00	D

B = szélessávú hangelnyelő, T = mélyelnyelő, ¹ Creaprint felület esetén 38,00 € digitális többletköltség
2500,00 €-nál alacsonyabb rendelés esetén 135,00 € többletköltség.

Figyelem: az alumínium homlokoldalban és keretekben keletkezett szabálytalanságok nem képezhetik reklamáció alapját.

Ld. az nr. 1587 sz. nyomtatványt - Hangelnyelők

I C O 2
N I C 0
A W A 1
R D S 8INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best


Térakusztika a legmobilabb formában

Free space


Hozzon létre privát akusztikai zónákat, akkor és amikor csak akarja. A Free space álló hangelnyelők a helyiségben szabadon elhelyezhetők, és ideálisan illeszkednek tárgyalóterületek elhatárolására irodákban, call centerekben, csarnokokban és előcsarnokokban.



Free space



Piros Kékesszürke Világosszürke



Sárga Zöld Sötétkék

A Free space standard hangelnyelő paneleket kétoldalt szövettel vontuk be, és karcsú alumínium keretbe foglaltuk őket.

- Free space 1: 1312 x 687 x 80 mm
- Free space 2: 1832 x 687 x 80 mm
- Free space 3: 1832 x 947 x 80 mm

Keret elő- és hátoldal	Tételszám	Free space 1	Tételszám	Free space 2	Tételszám	Free space 3	α_w /NRC	L.-kat
Piros	00061476	539,00 €	00061491	633,00 €	00061525	783,00 €	0,95/0,90	D
Kékesszürke	00061477	539,00 €	00061492	633,00 €	00061526	783,00 €	0,95/0,90	D
Világosszürke	00061478	539,00 €	00061493	633,00 €	00061527	783,00 €	0,95/0,90	D
Sárga	00061479	539,00 €	00061494	633,00 €	00061528	783,00 €	0,95/0,90	D
Zöld	00061480	539,00 €	00061495	633,00 €	00061529	783,00 €	0,95/0,90	D
Sötétkék	00061482	539,00 €	00061497	633,00 €	00061533	783,00 €	0,95/0,90	D
Súly		14,5 kg		17,3 kg		19,5 kg		

Az ár tartozékokkal együtt: lábak, talpak, csavarok

Ld. az nr. 1587 sz. nyomtatványt - Hangelnyelők

ICO 2
NIC 0
AWA 1
RDS 8

INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best



Készítse el a saját képét!

Art

Az Art falí hangelselők szélessávú hangelselők közepes abszorpciós értékekkel, amelyek felülete szabadon nyomtatható.

Art



Art 1: 1200 x 800 x 30 mm

Art 2: 1500 x 1000 x 30 mm

Keret Homlokoldal	Tételszám	Art 1	Tételszám	Art 2	α_w /NRC	L.-kat.
2x nyomtatott üvegfátyol	00064019	29 db-ig 314,00 €/db	00064020	29 db-ig 394,00 €/db	0,70 / 0,65	B
2x nyomtatott üvegfátyol	00064019	30 db-tól 236,00 €/db	00064020	30 db-tól 312,00 €/db	0,70 / 0,65	B

A digitális nyomtatás költsége 38,00 € motívumonként

Szállítási idő a motívumok jóváhagyásától

A hangelnyelők mindössze 30 mm vastagok, ezért rendkívül könnyűek, és látható keret nélkül készülnek. A szerelés egyszerű.

Az ön logója mint akusztikailag hatásos elem tárgyalóterme falán? Fotók, képek, plakátok, fali hangelnyelők formájában előcsarnokokban, éttermekben, iskolákban és óvodákban? A nyomtatható Art fali hangelnyelők az Ön választása szerinti formát és motívumokat tesznek lehetővé.

Az akusztika utólagos optimalizálása iránt óriási az igény, és nem csupán a vendéglátás területén. Most hatásosan és kedvező áron szereltethet fel utólag OWA minőségű hangelnyelőket. Ráadásul vonzó látványt nyer a helyiségben.

* Nagyobb fehér felület vagy kevés nyomat esetén a keret optikailag kirajzolódhat. Dupla kasírozás ezt eltüntetheti. Az akusztikai értékekre ez nincs hatással.

Ld. az nr. 1587 sz. nyomtatványt - hangelnyelők



Luminosonic – az akusztikai lámpa

Luminosonic

Stílusos, nagy fényerejű és könnyen felszerelhető: három pozitívum, ami egyértelműen a Luminosonic mellett szól. Ez a lámpa ennél is többre képes – elnyeli a hangot! Az intenzitást a hely kihasználtsága, a kívánt felület és a tervezési koncepció határozza meg. Az S 3-as rendszerek és az S 19 Teccor számára a Luminosonic használata végtelenül egyszerű: Helyezze a lámpatestet a mennyezetrácsba, majd rögzítse a fedőlapot a kiválasztott felülethez a kívánt abszorpciós értékkel – és kész is. Nem számít, hogy új mennyezeti fedőlapot, vagy egy már meglévőt kíván új, energiatakarékos LED-lámpákkal felszerelni. A Luminosonic nem csupán illeszkedik, de megtartja a mennyezet nedvszívóképességét is!

Luminosonic

Luminosonic LED – beépített lámpa az S 3-as rendszer és az S 19 Teccor számára



Hosszúság	Szélesség	Magasság	Védettségi pfokozat	Teljesítmény	Előttét	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
625 mm	625 mm	15 mm	IP 20	40 W	LED-meghajtó	00076669	1	159,00 €/db	A

Fény színe 4000 K, állítható fényerejű DALI








Modern fény - a dizájn szabadsága

OWAlumino

Ez a rendszer kiegészíti az eddigi OWAlight sorozatunkat. Előny: független speciális szerkezeti rendszerektől. Minden lapba beépíthető, kellemes fényt sugároz, a nappali fényhez hasonlít. Itt az Opus az S 19 Teccor rendszerrel van csatlakoztatva.

OWAlumino



OWAlumino – LED-világító élek minden OWA födémrendszerhez

	Megnevezés/méretek/felület	Tételszám	Db/csomag	Ár	L.-kat.
1	OWAlumino LED világító élek 450*35*25 mm. Eloxált alu keret, opál fehér fedés, csatlakozásra készen, 1200 mm-es kábelhossz, 4000 K fényárnyalat, 4 db tartókapocs, súly 320 g.	00070675	1	109,00 €/db	B
2	Transzformátor, 24V, 150 W csatlakozóval	00070677	1	162,00 €/db	B
3	6-os elosztó a transzformátorok csatlakoztatásához	00070678	1	11,90 €/db	B
4	2 m-es hosszabbító kábel	00070679	1	9,60 €/db	B
5	Szabályzó, 12-24 VDC, szabályozható 0-10 V/1-10 V	00070680	1	42,00 €/db	B
6	Szabályzó, DALI - 4 csatornás, konstans feszültség 12-24 V	00071678	1	176,00 €/db	D

Az OWAlumino mindegyik OWAacoustic/OWAconstruct® rendszerbe beépíthető, és független a lapok élkialakításától. A lapokat a helyszínen kell kivágni, a lámpákat a kerettel elhelyezni, és a hátoldalon 4 db kapoccsal rögzíteni. Ezután elosztókon ill. hosszabbító kábelen keresztül kell csatlakoztatni a transzformátorhoz. További kérdés esetén OWAconsult® csoportunk rendelkezésükre áll.

Ld az nr. 1012 sz. nyomtatványt - OWAlumino

Általános információk

Az árak általános forgalmi adó nélkül, valamint visszavonásig érvényesek

Méretek

Az ebben az árlistában megadott méretek raszter- és számítási méretek. A lapok nettó méretei a rendszertől függően eltérhetnek.

Mintázatok

A bemutatott mintázatok a jobb ábrázolás érdekében részben kinagyítottuk. Kérjük, hogy a kapcsolódó termékkiválasztásukat eredeti minta alapján tegyék meg.

Szín

A lapok a helyszínen színkezelést kaphatnak (lásd OWA felszerelési útmutató). Ennek során szín- és fényességi eltérések, valamint színárnyalatok az anyagtulajdonságok következtében nem zárhatók ki. Több szállítás esetén színazonosság nem szavatolható. Nyomott lapok utólagos kezelése nem lehetséges.

Lapok és szerkezet

Az OWAconsult® collection jelen árjegyzékben szereplő lapjai és tartószerkezeti rendszerei az OWAacoustic® premium, ill. az OWAconstruct® termékcsaládokhoz tartoznak. A tűzvédelmi, építőanyagosztályozási és akusztikai vizsgálatok és tanúsítványok ennek megfelelően érvényesek.

Ajánlott m²-árak:

Az itt megnevezett irányárk magukba foglalják az összes tartozékot és szerkezeti elemet, valamint az ásványlapokat is, kivéve a falcsatlakozásokat, amelyek a mindenkori alaprajztól függenek. A rögzítést és függesztést a helyi, illetve tűzvédelmi előírások befolyásolhatják, és nagyon különbözőek lehetnek. Ezeket a költségeket minden esetben külön kell kalkulálni.

A jelen katalógusban felsorolt minden szerkezeti elemet kifejezetten az OWAconsult® collection számára választottuk ki. Ha más tartószerkezeteket a mi OWA mennyezeti rendszerünk elemeivel kívánják kombinálni, akkor az építetőnek és az építésznek vagy a felszerelőnek saját felelősségére meg kell vizsgálnia, hogy ezek a szerkezeti elemek kompatibilisek-e. Az OWA mennyezeti rendszerek tűzvédelmi vizsgálatainak áttekintéséhez megkérhetik tőlünk a DS 9500 eu/hu nyomtatványt. Számos szerkezeti elemen különböző tűzvédelmi és hangszigetelési vizsgálatokat végeztek, és terhelhetőségüket is megvizsgálták. A megfelelő vizsgálati tanúsítványok a rendelkezésünkre állnak. A vizsgálati eredmények azonban csak eredeti OWA szerkezeti elemek és OWAacoustic®-lapok alkalmazása esetén érvényesek.

A teljes sortiment csak egész dobozos csomagolásban vásárolható!

2500,00 € alatti megrendeléseknél 135,00 € fuvarköltséget számítunk fel.

Ezen túlmenően az OWAlifetime collection logisztikai árait tartalmazó árlista érvényes, 9. oldal.

Szállítási kategóriák

A	8 napon belül rendelkezésre áll, szállítási határidő a szállítási hely függvénye, nincs minimális rendelési mennyiség, nincs termelés-előkészítési költség
B	3 napon belül rendelkezésre áll, a szállítási határidő a szállítási hely függvénye, nincs minimális rendelési mennyiség, nincs termelés-előkészítési költség
C	3-6 héten belül rendelkezésre áll, a szállítási határidő a szállítási hely függvénye, a minimális rendelési mennyiség 100 nm, termelés-előkészítési költség 250 nm-ig 195,00 €
D	kérésre

Jogi tájékoztató

A jelen katalógus nyomtatásból eredő szín- és minőségi eltérései alapján az eredeti terméktől eltérések lehetségesek. Kötelező érvényű termék kiválasztást ezért minden esetben eredeti minta alapján kell végezni. A jelen brosúrában vagy az OWA mennyezeti rendszerekre vonatkozó más kiadványokban szereplő valamennyi adat olyan vizsgálati eredményeken alapul, amelyeket laboratóriumi feltételek alapján kaptak. A vevő felelőssége annak eldöntése, hogy ezek az adatok és információk illeszkednek-e a konkrétan tervezett alkalmazáshoz. A rendszerre vonatkozó minden adat megfelel a kor színvonalának. OWATERMEK KIZÁRÓLAGOS ALKALMAZÁSÁT FELTÉTELEZIK, AMELYEK EGYMÁSSAL ÖSSZEHANGOLT ÖSSZEHATÁSÁT BELSŐ ÉS KÜLSŐ VIZSGÁLATOK IGAZOLJÁK. IDEGEN TERMÉKEKKEL VALÓ KOMBINÁCIÓ ESETÉBEN EZÉRT MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS VAGY SZAVATOSSÁG KIZÁRT. A termék- vagy rendszergondozást szolgáló technikai változtatások jogát fenntartjuk. Az előzetes értesítés nélküli technikai változtatások jogát mindenkor fenntartjuk. Általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek. Az árak kötelezettség nélküliek. A nyomdahibák és tévedések lehetőségének joga fenntartva.

OWAconsult® tanácsadási szolgáltatás

Az OWAconsult® tanácsadási osztálya a jelen katalógusban szereplő rendszerekkel kapcsolatos valamennyi kérdésben segítséget nyújt. Az új OWAconsult® collectionnal kapcsolatban a +49 93 73.2 01-2 22-es ügyfélszolgálati vonalon kaphat részletes tájékoztatást. Ez a tanácsadás díjmentes.

Az OWAconsult® a telefonos tanácsadás mellett projektvonatkozású, egyéni mennyezetterveket és mennyezetrészleteket is készít az OWAconsult® collectionhoz. A szolgáltatás a mennyezetraszter rajzos ábrázolását tartalmazza a kiválasztott rendszer alapján, valamint a lapok és tartószerkezeti alkatrészek hozzá tartozó mennyiségi adatait és igény esetén a rendszerre vonatkozó standard részletek rajzos bemutatását is.

E szolgáltatások mindenkor óradíjait az akusztika (visszhangidő-számítások stb.), képzések, tűzvédelem (szakvélemények), CAD-rajzok, világítási számítások és egyéb szolgáltatások területeire a ráfordítás alapján számítjuk ki, és ezeket az OWAconsult® szolgáltatási ajánlatai tartalmazzák (70. oldal).

Szolgáltatási ajánlat

Akuszтика

Helyszíni akusztikai mérések (nagy mérés):

1 napos helyszíni mérések (utózungési idő)	
– 10 óra à 120,00 €	1200,00 €
– szakvélemény (értékelés, írásos igazolás)	45,00 €
– költségek/útiköltség km-enként	0,30 €

2 napos helyszíni mérések (utózungési idő)	
– 20 óra à 120,00 €	2400,00 €
– szakvélemény (értékelés, írásos igazolás)	90,00 €
– költségek/útiköltség km-enként	0,30 €

A szállásköltséget külön, a ráfordítás alapján számlázzuk ki

Kézi mérőkészülék kölcsönzése (kis mérés):

Idő: 3 nap plusz szállítási költségek, rövid jelentéssel	250,00 €
Nagyobb kidolgozások, ráfordítás szerint	90,00 €/óra

Utózungési idő-számítások az OWAconsult® ellenőrzőlista alapján:

Ingyenes szolgáltatás

Képzések/bevezetések

Szakelőadások (akusztika, CE, tűzvédelem) házon kívül + útiköltség-ráfordítás	1500,00 €
--	-----------

Hosszabbítás, OWA álmennyezeti rendszerek	120,00 €/óra
---	--------------

OWAplan + útiköltség-ráfordítás	40,00 €/óra
------------------------------------	-------------

Tűzvédelem

Tűzvédelmi szakvélemény (egyszerű és közepes ráfordítás kb. 4 - 6 óra)	850,00 - 1400,00 €
---	--------------------

Tűzvédelmi szakvélemény (nagy ráfordítás kb. 10 - 15 óra)	2000,00 €
--	-----------

Födémkiosztási tervek, ill. CAD-részletek készítése

Ráfordítástól függően Óradíj	75,00 €/óra
---------------------------------	-------------







Egyéb szolgáltatások




Statikai számítás/anyag-/mennyiségi kigyűjtés/ Speciális részletek kidolgozása	75,00 €/db
---	------------

Fényerő, reflexió számítás az OWAconsult® ellenőrzési lista alapján



Kalkuláció egy helysége (ráfordítás függvénye)	min. 300,00 €
minden további helyiség	150,00 €





Tartozékjegyzék





	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
	cliq-15-MR	Tartóprofil magasság: 38 mm szélesség: 15 mm látható oldal: fehér		
		hosszúság: 3000 mm	20 darab	1,98 € / m
		hosszúság: 3125 mm	20 darab	1,98 € / m
	cliq-15-CT	Összekötő profil rövid, bepattintós magasság: 38 mm szélesség: 15 mm látható oldal: fehér		
		hosszúság: 300 mm	60 darab	1,12 € / db
		hosszúság: 600 mm	60 darab	1,98 € / m
		hosszúság: 625 mm	60 darab	1,98 € / m
	cliq-15-CT	Összekötő profil hosszú, bepattintós magasság: 38 mm szélesség: 15 mm látható oldal: fehér		
		hosszúság: 1200 mm	60 darab	1,98 € / m
		hosszúság: 1250 mm	60 darab	1,98 € / m
	cliq-24-MR	Tartóprofil magasság: 38 mm szélesség: 24 mm látható oldal: fehér		
		hosszúság: 3600 mm	20 darab	1,89 € / m
		hosszúság: 3750 mm	20 darab	1,89 € / m
	cliq-24-CT	Összekötő profil rövid, bepattintós magasság: 25 mm szélesség: 24 mm látható oldal: fehér		
		hosszúság: 600 mm	60 darab	1,89 € / m
		hosszúság: 625 mm	60 darab	1,89 € / m
	cliq-24-CT	Összekötő profil rövid, bepattintós magasság: 25 mm szélesség: 24 mm látható oldal: fehér		
		hosszúság: 300 mm	60 darab	1,09 € / db
		hosszúság: 312,5 mm	60 darab	1,09 € / db





	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
	cliq-24-CT	Összekötő profil hosszú, bepattintós magasság: 32 mm szélesség: 24 mm látható oldal: fehér		
		hosszúság: 1200 mm	60 darab	1,89 € / m
		hosszúság: 1250 mm	60 darab	1,89 € / m
	12 / 10 *	Gyorsfüggesztő hosszúság: 110 mm szélesség: 20 mm, horganyzott maximális terhelés: 0,15 kN	100 darab	0,37 € / db
	12 / 30 / 2 *	Gyorsfüggesztő dupla rugóval átmérő: 4 mm maximális terhelés: 0,25 kN max. befogási méret: 270 mm, min. 15 mm-es dróttúlnyúlás betartandó	100 darab	0,33 € / db
	12 / 44 *	Gyorsfüggesztő klikk összepattintható a cliq-MR-vel és a 45. sz.-val is hosszúság: 110 mm szélesség: 20 mm horganyzott maximális terhelés: 0,25 kN inkl. biztonsági lemez; olvassa el a szerelési útmutatót!	100 darab	0,37 € / db
		Nr. 12/10-hez und nr. 12/44-hez megfelelő függesztődrót, horganyzott diameter 4 mm		
	14 / 12 / 2	hosszúság: 125 mm	100 darab	0,08 € / db
	14 / 25 / 2	hosszúság: 250 mm	100 darab	0,11 € / db
	14 / 37 / 2	hosszúság: 370 mm	100 darab	0,14 € / db
	14 / 50 / 2	hosszúság: 500 mm	100 darab	0,20 € / db
	14 / 75 / 2	hosszúság: 750 mm	100 darab	0,25 € / db
	14 / 100 / 2	hosszúság: 1000 mm	100 darab	0,35 € / db
	14 / 125 / 2	hosszúság: 1250 mm	100 darab	0,40 € / db
	14 / 150 / 2	hosszúság: 1500 mm	100 darab	0,46 € / db
	14 / 175 / 2	hosszúság: 1750 mm	100 darab	0,58 € / db
	14 / 200 / 2	hosszúság: 2000 mm	100 darab	0,64 € / db
	14 / 250 / 2	hosszúság: 2500 mm	100 darab	0,91 € / db
	14 / 300 / 2	hosszúság: 3000 mm	100 darab	1,17 € / db




* **Figyelem:** A rugónál legalább 15 mm-es huzalráhagyást kell hagyni.







	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
		A nr. 17/..., 79/..., 09/45 vagy 09/10 elemekhez illő, függesztőhosszabbító, horganyzott, hosszabb méretben is szállítható a = kb. 55 mm, lyukasztott		
	16/15	L = kb. 140 mm, 170 mm	100 darab	0,21 €/db
	16/20	L = kb. 190 mm, 170 mm	100 darab	0,25 €/db
	16/30	L = kb. 290 mm, 170 mm	100 darab	0,30 €/db
	16/40	L = kb. 390 mm, 170 mm	100 darab	0,33 €/db
	16/50	L = kb. 490 mm, 170 mm	100 darab	0,43 €/db
	16/60	L = kb. 590 mm, 170 mm	100 darab	0,53 €/db
	16/70	L = kb. 690 mm, 170 mm	100 darab	0,61 €/db
	16/80	L = kb. 790 mm, 170 mm	100 darab	0,66 €/db
	16/90	L = kb. 890 mm, 170 mm	100 darab	0,78 €/db
	16/100	L = kb. 990 mm, 170 mm	100 darab	0,85 €/db
	16/110	L = kb. 1090 mm, 200 mm	25 darab	1,16 €/db
	16/120	L = kb. 1190 mm, 200 mm	25 darab	1,26 €/db
	16/130	L = kb. 1290 mm, 200 mm	25 darab	1,33 €/db
	16/140	L = kb. 1390 mm, 200 mm	25 darab	1,43 €/db
	16/150	L = kb. 1490 mm, 200 mm	25 darab	1,59 €/db
	20	Z-profil magasság: 21 mm szélesség: 19 mm hosszúság: 3000 mm horganyzott	25 darab	1,39 €/m
	23	T-profil magasság: 12,5 mm szélesség: 10 mm hosszúság: 307 mm	250 darab	0,44 €/db
	24	L-profil magasság: 14 mm szélesség: 10 mm hosszúság: 295 mm 307 mm 595 mm	200 darab 200 darab 100 darab	0,39 €/db 0,47 €/db 0,58 €/db
	25	Kapcsolóelem magasság: 20 mm szélesség: 11 mm hosszúság: 150 mm horganyzott	100 darab	0,38 €/db







	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
	37	L-profil Trapeze 1-hez hosszúság: 1250 mm a helyszínen rövidítendő	50 darab	1,45 €/m
	42/15	Contura-kitöltőék magasság: 8 mm szélesség: 15 mm teljes szélesség: 24 mm fehér	100 darab	0,25 €/db
	43	Távtartó a rácsozathoz: hosszúság: 150 mm 175,5 mm 300 mm 325,5 mm 600 mm 625,5 mm horganyzott	100 darab 50 darab 50 darab	2,68 €/db 2,27 €/m 2,27 €/m
	45	Tartóprofil magasság: 38 mm szélesség: 24 mm látható oldal: fehér hosszúság: 3700 mm hosszúság: 3750 mm	25 darab 25 darab	1,89 €/m 1,89 €/m
		látható oldal: Bamboo világos hosszúság: 3700 mm hosszúság: 3750 mm	25 darab 25 darab	3,48 €/m 3,48 €/m
		látható oldal: Bamboo sötét hosszúság: 3700 mm hosszúság: 3750 mm	25 darab 25 darab	3,48 €/m 3,48 €/m
	46	Összekötő profil magasság: 32 mm szélesség: 24 mm látható oldal: fehér hosszúság: 600 mm hosszúság: 625 mm	75 darab 75 darab	1,89 €/m 1,89 €/m
		látható oldal: Bamboo világos hosszúság: 600 mm hosszúság: 625 mm	75 darab 75 darab	3,48 €/m 3,48 €/m
		látható oldal: Bamboo sötét hosszúság: 600 mm hosszúság: 625 mm	75 darab 75 darab	3,48 €/m 3,48 €/m






	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
	47	Összekötő profil magasság: 32 mm szélesség: 24 mm		
		látható oldal: fehér hosszúság: 1200 mm	50 darab	1,89 €/m
		hosszúság: 1250 mm	50 darab	1,89 €/m
		látható oldal: Bamboo világos hosszúság: 1200 mm	50 darab	3,48 €/m
		hosszúság: 1250 mm	50 darab	3,48 €/m
	50G	Falprofil magasság: 24 mm szélesség: 19 mm hosszúság: 3050 mm		
		látható oldal: fehér	40 darab	1,35 €/m
		látható oldal: Bamboo világos	40 darab	3,37 €/m
		látható oldal: Bamboo sötét	40 darab	3,37 €/m
	50 / 15G	Lépcsős falprofil magasság: 33 mm látható szélesség: 15 mm teljes szélesség: 30 mm hosszúság: 3050 mm látható oldal: fehér	35 darab	2,37 €/m
	50 / 19	Lépcsős falprofil magasság: 38 mm teljes szélesség: 30 mm látható szélesség: 15 mm hosszúság: 3050 mm		
		látható oldal: fehér	15 darab	2,55 €/m
		látható oldal: Bamboo világos	15 darab	4,96 €/m
		látható oldal: Bamboo sötét	15 darab	4,96 €/m
	51 / 22	Falprofil magasság: 50 mm szélesség: 22 mm vastagság: 0,7 mm hosszúság: 3000 mm látható oldal: fehér	10 darab	6,15 €/m

	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
	51 / 22-0	Ívelt falprofil fél gyűrű köroszlophoz magasság: 50 mm szélesség: 22 mm vastagság: 2,0 mm hosszúság: változó látható oldal: fehér	Ömlesztett	Kérésre
	51 / 32G	Falprofil magasság: 32 mm szélesség: 19 mm vastagság: 0,5 mm hosszúság: 3000 mm látható oldal: fehér	30 darab	1,41 €/m
	52	Falrugó szélesség: 16 mm hosszúság: 110 mm barnított	100 darab	0,32 €/db
	60	Rugós szorító hosszúság: 180 mm	500 darab	0,27 €/db
	62	Szorítólemez méret 50 x 55 mm horganyzott	100 darab	0,32 €/db
	63	Lépcsős Z-profil magasság: 55 mm szélesség: 19 mm hosszúság: 3000 mm hosszúság: 4000 mm horganyzott kérésre speciális hosszúságok	10 darab 10 darab	3,04 €/m 3,04 €/m
	64	A 63. sz. profilhoz tartozó kapcsolóelem magasság: 54 mm szélesség: 20 mm hosszúság: 150 mm horganyzott	100 darab	0,83 €/db
	70	Függőprofil magasság: 40 mm szélesség: 40 mm hosszúság: 5000 mm horganyzott	8 darab	3,20 €/m

	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
	76	Rögzítőcsap nóniusz függesztőhöz hosszúság: kb. 70 mm vastagság 3 mm horganyzott	100 darab	0,11 € / db
	77	Összekötő hosszúság: 100 mm	100 darab	0,28 € / db
	91	Facsar 5 x 25 mm horganyzott	500 darab	0,16 € / db
	99 / 11 / 19 99 / 11 / 21 99 / 11 / 22 99 / 11 / 23	Contura-gyalu a perem-, ill. illesztőlemezek szélezésére alkalmas Contura-gyalu 15 mm-es lapokhoz K 15 20 mm-es lapokhoz K 15 15 mm-es lapokhoz K 15b 20 mm-es lapokhoz K 15b	 1 darab 1 darab 1 darab 1 darab	 57,63 € / db 57,63 € / db 57,63 € / db 57,63 € / db
	99 / 24	Lapragasztó kartus à 310 ml	12 darab	7,46 € / db
	819	Szorítórugó a nr. 45, 46, 47 korrózióálló a 4c szegély tartományában lévő lemez rögzítéséhez az S 19 rendszerben	500 darab	0,23 € / db
	1456	Falprofil magasság: 32 mm szélesség: 15 mm hosszúság: 3000 mm oldalfal: 7,5 mm látható oldal: fehér	10 darab	1,16 € / m
	1808 2001	Pótkés Contura-gyaluhoz Nóniusz függesztő alsó rész 60 x 27 mm-es CD- profilhoz hosszúság: 130 mm maximális terhelés: 0,40 kN horganyzott	10 darab 100 darab	13,01 € / db 0,71 € / db

	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
	2002	Állítható direktfüggesztő beállítási tartomány: 30–75 mm horganyzott 2 rögzítőcsappal	100 darab	1,36 € / db
	2003	CD-profil 60 x 27 mm hosszúság: 4000 mm	12 darab	2,35 / m
	2004	Keresztösszekötő magasság: 40 mm szélesség: 60 mm mélység: 45 mm horganyzott	100 darab	0,44 € / db
	2005	Hossztöplő magasság: 25 mm szélesség: 60 mm hosszúság: 80 mm horganyzott	100 darab	0,29 € / db
	2007	Szárazépítési csavarok	1000 darab	0,04 € / db
	2008	Fémcsavar a nr. 51 / 22-höz	Ömlesztett	0,13 € / db
	2012	U-függesztő rézsútos szereléshez, a nr. 2003-hoz illő hosszúság: 170 mm horganyzott	100 darab	0,37 € / db
	2013	Nóniusz alsó rész rézsútos szereléshez, a nr. 16/...-hoz illő 30 x 60 mm hosszúság: 125 mm horganyzott	100 darab	0,86 € / db
	2014	Standard lapragasztó, szürke, 310 ml-es tubusban	12 darab	6,45 € / db

	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
	3500	Tartóprofil magasság: 38 mm szélesség: 14,3 mm hosszúság: 3000 mm stancolás 600 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	20 darab	2,98 € / m
	3501	Tartóprofil magasság: 38 mm szélesség: 14,3 mm hosszúság: 3600 mm stancolás 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	20 darab	2,98 € / m
	3502	Tartóprofil 600 mm-enként hasítva, stancolás nélkül magasság: 38 mm szélesség: 14,3 mm hosszúság: 3000 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	20 darab	2,98 € / m
	3511	Összekötő profil magasság: 38 mm szélesség: 14,3 mm hosszúság: 300 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	60 darab	2,98 € / m
	3512	Összekötő profil magasság: 38 mm szélesség: 14,3 mm hosszúság: 600 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér	60 darab	2,98 € / m
	3514	Összekötő profil magasság: 38 mm szélesség: 14,3 mm hosszúság: 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér központos stancolással	60 darab	2,98 € / m

	Nr.	Megnevezés/méretek/felület	Db/csomag	Ár
	3524	Összekötő profil magasság: 38 mm szélesség: 14,3 mm hosszúság: 1200 mm külső oldal: fehér, árnyékhorony: fehér központos stancolás nélkül	60 darab	2,98 € / m
	4437	Szigetelőréteg-képző 12 x 1,5 mm (tűzvédelmi követelmények esetén) egyoldalt öntapadó	25 m-es tekercs	3,46 € / m
	8031 / 4	Comfort karbantartó fedél 340 x 340 mm-es (külső méret) OWApian mennyezetekhez Figyelem: kiegészítő felfüggesztés szükséges (lásd az OWApian comfort karbantartó fedelek szerelési útmutatóját)	Ömlesztett	187,95 € / db
	8031 / 5	Comfort karbantartó fedél 540 x 540 mm-es (külső méret) OWApian mennyezetekhez Figyelem: kiegészítő felfüggesztés szükséges (lásd az OWApian comfort karbantartó fedelek szerelési útmutatóját)	Ömlesztett	202,65 € / db
	8040	Hátoldal-megerősítés 1189 mm horganyzott	25 darab	1,91 € / m
	8041	A kapcsok a nr. 8040-hoz illenek (laponként 8 darab)	250 darab	0,23 € / db
	8069 / 6	2 darab keretelemből álló szerelőkeret OWApianhoz hosszúság: 340 mm	Ömlesztett	35,99 € / db

Csomagolási lista

Laptípus	Méretek (mm)	Vastagság (mm)	A csomag tartalma (darab)	A csomag tartalma (m²)	A csomag súlya (kb. kg)	Csomagolások
Standard formátumok	600 x 600 általános	15	10	3,60	19	Fólia
	600 x 600 K3 él	15	12	4,32	22	Fólia
	625 x 625 általános	15	10	3,90	20	Fólia
	625 x 625 K3 él	15 20	12 8	4,69 3,12	24 20	Fólia Fólia
	1200 x 150 1200 x 300 1200 x 600 15b/10-es él	20	10 10 6	1,80 3,60 4,32	9 18 21,6	Fólia Fólia Fólia
	1200 x 600	15 20	10 8	5,76 5,76	30 39	Fólia Fólia
	1250 x 625	15 20	10 8	7,80 6,25	41 42	Fólia Fólia
Téglalap alakú formátumok	1250 x 312,5	15 20	10 8	3,60 2,88	19 20	Fólia Fólia
Nagyformátumú lapok	1200 x 1200	20	6	8,64	58	Fólia
OWAplan	1200 x 800 2400 x 1200	20 20	40* 40*	5,76 86,40	40 605	Karton Fólia/raklap

* Egy raklapon van

Értékesítési, szállítási és fizetési feltételek

1. Általános, ajánlat, megbízás és szerződéskötés

(1) Az eladó valamennyi ajánlata, a megbízás elfogadása, minden szállítás és szolgáltatás kizárólag az alábbi feltételeken alapul. Ezek a feltételek a vevővel való valamennyi jövőbeli és azonos jellegű üzletekre is érvényesek. A vevő eltérő beszerzési feltételeit ezennel kifejezetten elutasítjuk. Ezek csak akkor érvényesek, ha az eladó írásban elfogadja őket.

(2) Minden megbízás, kiegészítő megállapodás, fenntartás, valamint a szerződés módosításai és kiegészítései csak írásban érvényesek. Az eladó szerződéses feltételeitől és/vagy szerződés-visszaigazolásától eltérő szóbeli vagy írásos hozzájárulások érvényességének feltétele az eladó szerveinek vagy cégvezetőinek a képviselőre jogosult számban való hozzájárulása. Ez a hozzájárulás csak írásban érvényes. Egyébként az eladó bel- és külszolgálati munkatársai nem jogosultak eltérő megállapodások megkötésére vagy különleges feltételek nyújtására.

(3) Az eladó ajánlatai mindig kötelezettség nélkül értendők. Értékesítési, szállítási vagy egyéb szerződés mindig csak a megrendelés-visszaigazolás elküldésével vagy azáltal jön létre, hogy az árut elküldik a vevő részére.

(4) Az eladó termékeire vonatkozó adatok, különösen az ajánlatokban és nyomtatványokban található ábrák, rajzok, méret- és teljesítményadatok hozzávetőlegesen értendő átlagos értékek. Ezek nem szavatolják az áru jellegét, hanem azok leírásai. Ez a próbákra és mintákra is vonatkozik. Az ágazatra jellemző eltérések elfogadhatók, amennyiben a szóban forgó adatokat a megrendelés-visszaigazolásban nem kötelezőként jelölik meg. A számításban figyelembe vett többlet- vagy hiányos szállítások a kereskedelemben szokásos 10 %-os mértékben elfogadhatók.

(5) Az eladó kiköti az ábrák, rajzok, számítások és egyéb dokumentumok, valamint a próbák és minták tulajdonosi és szerzői jogait. Ezek csak akkor bocsáthatók harmadik személyek rendelkezésére, ha az eladó ehhez kifejezetten hozzájárult.

(6) Ha az eladó díjmentesen ad tanácsokat a vevőnek, akkor a vevő és az eladó között nem jön létre a vevő részére szóló tanácsadással kapcsolatos szerződéses vagy egyéb jogviszony. Ugyanez a helyzet, ha az eladó díjmentes felvilágosítást vagy ajánlásokat ad a vevő részére. Ettől eltérő megállapodás csak írásban köthető. Tanácsadásra, ajánlásra vagy felvilágosításra irányuló szerződés hallgatólagos megkötése kizárt.

(7) Szerződéses tárgyalásokon vagy egy megbízás előkészítése során a vevő részére adott tanácsok, ajánlások vagy felvilágosítások az eladóval szemben csak akkor kötelezők, ha azokat az eladó legalább szövegformában megerősítette.

2. Árképzés és csomagolás

(1) Kivéve ha írásban kifejezetten rögzített árban állapodtak meg, az eladónak a szállítás napján az árjegyzékekben szereplő mindenkorai árai érvényesek. Az árak tisztán, értéknövekedési adó és árengedmény nélkül értendők. A rögzített árak a szerződés létrejöttétől számított négy hónapig érvényesek. Ha hosszabb szállítási határidőkből állapodtak meg, vagy a ténylegesen későbbi szállítás a vevőnek tudható be, és közben az anyag-, energia-, bér- és egyéb általános bekerülési költségek változtak, akkor a szállítás időpontjának általánosan érvényes értékesítési árai vannak érvényben.

(2) Minden ár az eladó üzeméből, illetőleg raktárából értendő. A csomagolás költségét önköltségi áron számítjuk fel, és nem vesszük vissza, kivéve az újrafelhasználható raklapokat, amelyeket visszatérítés nélkül visszaveszünk.

(3) Amennyiben szállítás bérmentesítve parításban állapodunk meg, akkor minden ár euróban, értékesítési mennyiségi egységenként, lerakás nélkül, a raktárig vagy az NSZK szárazföldi területének járművel elérhető építkezéséig értendő. Kis mennyiségek esetén fuvardíjatlányt számítunk fel. Megrendelésre szállított áruknál kis mennyiség estén termelés-előkészítési átalányt számítunk fel. A mindenkor érvényes átalányokat az aktuális árlisták tartalmazzák.

(4) Az átrakodási díjakat, fuvardíjakat és vámot a vevőnek a szerződéskötés napján érvényes áron levonás nélkül kell kifizetnie. A szerződéskötés után az átrakodási, fuvar- vagy vámköltségek esetleges módosításai a vevő javára vagy terhére érvényesülnek.

3. Fizetések

(1) A fizetések minden levonás nélkül készpénzben, az eladó kifizetőhelyére, a számla kiállítását után azonnal esedékesek. A készpénzfizetés utáni árengedmények jóváírásához kifejezett megállapodás szükséges. Mindegyik szerződő fél jogosult a törvényes kereten túlmenő, a késedelmes teljesítés utáni kötbért igazolni.

(2) Váltók és csekkek csak kifejezett megállapodás alapján és teljesítés fejében fogadhatók el. A leszámítolási, beszédési és egyéb költségek a vevőt terhelik.

(3) Ha a felek külföldi valutában való fizetésben állapodtak meg, akkor a vevő köteles a megállapodás szerinti valutában fizetni. Ha a szerződés megkötése és a kifizetésnek az eladóhoz való beérkezése között a vételár alapját képező külföldi valutának a belföldi valutához viszonyított értécsökkenése következik be, akkor a különbözet összegét a vevőnek ki kell egyenlítenie.

(4) A vevő csak nem vitatott vagy jogerősen megállapított követeléseket számíthat be vagy érvényesíthet ennek alapján visszatartási jogokat. Kifizetések mindenfajta visszatartása kizárt, ha a visszatartási igény másik szerződéses jogviszonyon alapszik.

(5) A fizetések felfüggesztése, fizetésképtelenségi eljárás megindításának kérelmezése vagy a vevő vagyona vonatkozó csődeljárás megnyitása esetén minden követelés esedékessé válik. Árengedmények és térítések nem jönnek számításba. Ha a szerződés megkötése után kiderül, hogy a vevő gazdasági körülményei hitelek vagy fizetési haladékok nyújtását nem teszik lehetővé, akkor az eladó biztosítékok adását vagy valamennyi igény előrefizetését kérheti, és ezek kiegyenlítéséig a teljesítést visszautasíthatja. Ha a biztosítékadás vagy az előrefizetés határidőre nem történik meg, akkor az eladó elállhat a szerződéstől, és nemteljesítés alapján kártérítést kérhet.

4. Szállítás

(1) A megadott szállítási és teljesítési határidőket az eladó lehetőség szerint betartja. Az időmegjelölések azonban minden esetben csak hozzávetőlegesen érvényesek.

(2) A szállítási határidők a megrendelés visszaigazolásának napjával kezdődnek. A szállítási készség jelentésével betartottnak minősülnek, ha az elszállítás nem az eladónak felróható okból nem lehetséges. Ha az elszállításról a vevő gondoskodik, akkor a szállítási határidők és napok arra az időpontra vonatkoznak, amelyre az eladó az árut szállításra készenk jelentette. A megállapodás szerinti szállítási határidők és napok – az eladónak a vevő késedelméből eredő jogainak csorbítása nélkül – meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amellyel a vevő ebből vagy egy másik kötésből késedelembe van. A vevő általi szállítás joga fenntartva.

(3) A szállítással együtt az eladó a szállított áru számláját is kiállítja a vevő részére. Ha a számla a szállítást követően nem érkezik meg azonnal a vevőhöz, akkor ez köteles az eladót a szállítástól számított 8 napon belül figyelmeztetni. Ennek elmaradása esetén semmilyen készpénzfizetési vagy egyéb levonás nem érvényesíthető.

(4) Ha az eladó késedelembe esik, akkor a vevő legalább 30 napos megfelelő póthatáridőt köteles számára kitűzni. A póthatáridő lejáratakor a vevő elállhat a szerződéstől, kivéve ha az árut a határidő lejárata előtt szállításra készenk jelentik.

(5) Háború, sztrájk, kizárás, nyersanyag- vagy energiahány, üzemi vagy forgalmi zavarok, hatósági intézkedések esetén, valamint az erőhatalom minden egyéb esetében, függetlenül attól, hogy az eladónál, annak beszállítóinál vagy fuvarozóinál keletkeztek, és ezáltal az érintett üzlet végrehajtását befolyásolják vagy lehetetlenné teszik, az eladó szállítási határideje a megfelelő felfutási idővel megnövelt késedelem idejével meghosszabbodik. Az ilyen jellegű késedelmekről az eladó köteles a vevőt haladéktalanul értesíteni. Ha az említett körülmények következtében a szállítás vagy a szolgáltatás lehetetlenné vagy az eladótól el nem várhatóvá válik, akkor ez jogosult a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, anélkül, hogy a vevőt ebből kártérítési igény illetné meg.

5. Fuvarparitás és a kárveszély átszállása

(1) A szállítás és fuvarozás a vevő számlájára és kockázatára történik. A megállapodás szerinti időpontra kiszállíthatónak jelentett árut azonnal le kell hívni. Ellenkező esetben az eladó jogosult az árut saját belátása szerint, a vevő költségére és kockázatára raktározni és leszállítottként elszállítani.

(2) A kockázat – beleértve az eldobás kockázatát – a szállítmányozónak vagy fuvarozónak való átadással, legkésőbb azonban az üzem vagy a raktár elhagyásával a vevőre száll át. Ez abban az esetben is fennáll, ha részszállítások történnek, vagy ha az eladó más szolgáltatásokat, például a szállítási költségeket vagy az elszállítást átvállalta.

6. A hiányosságok vizsgálata és szavatosság

(1) A vevő az áru kézhezvételekor haladéktalanul, legkésőbb azonban beépítés vagy feldolgozás előtt köteles az árut megvizsgálni és az esetleges hiányosságokat írásban jelezni. A vevő vizsgálati kötelezettsége a teljes szállítmányra kiterjed. Ha a hiányosságokat kellő időben nem kifogásolják, akkor a szállítás szerződésszerűen teljesítettnek minősül. Ugyanez vonatkozik azokra a hibás szállításokra, valamint mennyiségi eltérésekre, amelyekre az 1. (4) pont nem terjed ki.

(2) A vevő viseli bizonyítási terhet, hogy az áru már a kárveszély átszállásakor hibás volt. Ez különösen érvényes abban az esetben, ha az eladó a hibát az áru kézhezvételekor nem azonnal kifogásolja.

(3) Garanciákban vagy a beszerzési kockázat elvállalásában kifejezetten olyanokban kell megállapodni. Azok a tulajdonságok, amelyeket a vevő az eladó vagy segítőitársai nyilvános, különösen hirdetésekben történt kijelentései alapján vagy a dolog meghatározott tulajdonságainak megjelölése alapján elvárhat, csak akkor tartoznak a megállapodás szerinti minőséghez, ha abban a felek kifejezetten megállapodtak. A fenti jellegű megállapodások csak írásban érvényesek.

(4) Jelentéktelen hibák, különösen csekély szín- és szerkezeti eltérések, valamint a szállított anyag nem jelentős hosszúság-, szélesség- és vastagságbeli eltérései nem jogosítanak fel kellékhány bejelentésére.

(5) Szabályszerűen és jogosan kifogásolt hibák esetén az eladó jogosult választása szerint díjmentesen pótlást szállítani vagy a hibát kijavítani. Ha a pótszállítás vagy a javítás két ízben meghiúsul, akkor a vevő jogosult a vételárat leszállítani vagy a szerződéstől elállni. Abban az esetben, ha a vevő a szerződéstől eláll, a dolog romlása vagy megsemmisülése esetén akkor is köteles egyenértéket teljesíteni az eladó részére, ha a romlás vagy megsemmisülés sem a vevőnek, sem az eladónak nem róható fel. A hibák miatti kártérítési igények érvényesítése vonatkozásában a 7. pont szerinti felelősségkizárások és felelősségkorlátozások fenntartásával a törvényes szabályozás érvényes.

(6) A vevő szavatossági igényei a szállított áru szakszerű betárolását és kezelését feltételezik. Az eladó számára alkalmat kell adni a kifogásolt áru megsemmisülésére. Ha ez nem történik meg, és a vevő a kifogásolt árut utóbbi kérésére nem bocsátja azonnal az eladó rendelkezésre, akkor a kellékhánnal kapcsolatos minden igény elesik.

(7) Ha a szállított árut szokásos alkalmazási módjának megfelelően egy építményhez használták fel, és annak hibáját okozta, akkor a szavatossági határidő az áru átadásától számított öt év. Egyéb esetekben a szavatossági határidő az áru átadásától számított egy év.

Ha egy hibát rosszhiszeműen elhallgattak, akkor a törvényes szavatossági határidő érvényes.

(8) A szállítási károkat a szállítmányozó számára kell jelezni. E tekintetben az Általános német szállítmányozási feltételek (ADSp) érvényesek.

7. Felelősség

(1) Az élet, a testi épség vagy az egészség megsértéséért az eladó kis mértékű gondatlanság esetén felel. Kis mértékű gondatlanság esetén az eladó ugyanúgy felel azon szerződéses kötelezettségek megsértéséért, amelyek a szerződéses cél eléréséhez elengedhetetlenek (kardinális kötelezettségek). Egyébként az eladó a szerződéses és szerződésen kívüli felelősség terén csak szándékosság és durva gondatlanság esetén áll helyt. Ez különösen érvényes kötelezettségsértés, a szolgáltatás elhúzódása (késedelem) miatti kártérítés, teljesítés helyetti kártérítés, hiábavaló ráfordítások pótlása, valamint nem engedélyezett cselekmény vagy termékfelelősség következtében – kivéve a termékfelelősségi törvény szerinti esetleges felelősséget. Jótállás vagy beszerzési kockázat átvállalása esetén is az eladó csak szándékosság vagy durva gondatlanság esetén felel, kivéve ha a szerződéses megállapodásokból kifejezetten más következik.

(2) Az eladó csak a szerződésspecifikus vagy előrelátható károkért felel. Ez a felelősségkorlátozás nem érvényes, ha az eladó törvényes képviselőinek vagy vezető alkalmazottainak durva gondatlanságért kell helytállniuk, vagy a felelősség esetében az élet, a testi épség vagy az egészség megsértéséért.

(3) A szándékosság, valamint az élet, a testi épség vagy az egészség megsértése miatti felelősség kivételével, kivéve ha törvény vagy a szerződés egyéb rendelkezései rövidebb határidőt írnak elő, a kártérítési igények két (2) év elteltével évülnek el attól az időponttól fogva, amelyben a vevő az igényt megalapozó körülményekről és az eladó mint a kártérítésért felelős számára tudomást szerzett, vagy pedig durva gondatlanság hiányában tudomást kellett volna szereznie. Egyebekben a (német) polgári törvénykönyv (BGB) 199. § (2) és (3) bekezdései érvényesek.

(4) Tanácsokért, ajánlásokért vagy felvilágosításokért az eladó csak akkor felelős, ha a vevő és az eladó olyan szerződést kötött, amelynek tárgya a tanács, az ajánlás vagy a felvilágosítás, vagy az eladó a tanácsért, az ajánlásért vagy a felvilágosításért engedély nélküli tevékenység vagy a szerződéskötés során elkövetett vétkesség miatt felel. Egyebekben az eladónak a tanácsért, ajánlásokért és felvilágosításokért viselt felelősségét a 7. (1) – (3) pontok határozzák meg.

(5) A felelősségnek a 7. (1) – (4) pontok szerinti szabályozása az eladó, valamint a testvér- és leányvállalatok munkatársainak javára is vonatkozik.

8. A tulajdonjog fenntartása

(1) Az eladó az általa szállított áruk tulajdonát mindaddig fenntartja, amíg a vevő az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi, így jövőbeli követeléseket is kiegyenlítette. Ha a szállításokat folyószámára teljesítik, akkor a tulajdonjog fenntartása az egyenleg biztosítására is szolgál.

(2) A vevő a megvásárolt árut jogosult rendes üzletmenet keretében továbbadni. A vevő már most teljes mértékben lemond minden olyan áru továbbértékesítéséből származó követeléséről, amelyek tulajdonjog-fenntartás alatt állnak (a továbbiakban: „fenntartott áru”), beleértve minden folyószámla-követelésről. Ettől eltérve a vevőnek a fenntartott árunak idegen árukkal együtt egy összesített áron való eladásából származó követeléséről a fenntartott áru számlaértéke arányában kell lemondania az eladó javára. A vevő ugyanígy lemond az eladó javára a fenntartott áru sérülése vagy elvesztése miatt biztosítókkal vagy harmadik személyekkel szembeni kártérítési igényekről.

(3) A fenntartott áru összekapcsolása, feldolgozása, összeszerelése vagy egyéb hasznosítása az eladó javára, azonban rá a ráruló

kötelezettség nélkül történik. Ha a fenntartott árut idegen tulajdonban álló áruval együtt dolgozzák fel, azzal összekapcsolják vagy összekeverik, akkor az új dologban vagy az összekevert állományban a közös tulajdon az eladót a fenntartott áru számlaértékének a többi felhasznált áru számlaértékéhez viszonyított arányában illeti meg. Ha az eladónak a fenntartott áruban való tulajdonjoga összekapcsolás vagy összekeverés miatt megszűnik, akkor a felek már most megállapodnak abban, hogy a vevőnek az egységes dologban vagy az egységes állományban ezáltal keletkező tulajdonjoga vagy közös tulajdonjoga a fenntartott áru számlaértékének megfelelő arányban átszáll az eladóra. A vevő azon dolgokat, amelyekben az eladót közös tulajdonjog illeti meg, díjmentesen megőrzi az eladó számára. Az az áru, amelyben az eladót egy előzőleg megjelölt tulajdonjog illeti meg, a jelen 8. pont értelmében fenntartott árunak minősül.

(4) Az eladó a vevőt visszavonhatóan felhatalmazza, hogy az eladó számára átengedett követeléseket annak számlájára a saját nevében beszedje. Ez a beszedési felhatalmazás csak abban az esetben vonható vissza, ha a vevő a fizetési kötelezettségeit nem teljesíti rendesen.

(5) Ha a realizálható érték az eladó számára adott biztosítékokat több mint 20%-kal meghaladja, akkor az eladó a vevő kérelmére köteles felszabadítani a vevő választása szerinti biztosítékokat.

(6) A vevő szerződésellenes magatartása, különösen fizetési késedelem esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni és a fenntartott árut kikövetelni. Ebben az esetben az eladó jogosult a szerződésérték 15%-át a visszavétellel kapcsolatos költségei fejében átalányban kiszámlázni, kivéve ha a vevő bizonyítja, hogy az áruk visszavétele következtében az eladónak semmilyen vagy csekély költségei merültek fel.

(7) A fenntartott árut a vevő mindaddig nem zálogosíthatja el, és biztosítéki tulajdonátruházás mindaddig nem illeti meg, amíg az eladóval szembeni valamennyi kötelezettségének eleget nem tett. A vevő köteles harmadik személyeknek a fenntartott árukra vonatkozó hozzáférései, különösen elzálogosítás esetén felhívni a figyelmet az eladó tulajdonjogára a fenntartott áruban, és az eladót azonnal értesíteni az elzálogosításról, csődeljárás megnyitásáról vagy egyéb jogilag jelentős eseményekről, amelyek az eladónak a fenntartott áruban meglévő jogait csorbíthatják. Fizetés beszüntetése esetén a fenntartott árut külön felszólítás nélkül el kell különíteni és az eladó rendelkezésére kell bocsátani.

9. Részteljesítések

Az eladó ésszerű mértékben jogosult részteljesítésekre; minden részteljesítés önálló üzletinek minősül.

10. OWAcoustic álmennyezet visszavétele és hasznosítása

Amennyiben az eladó és a vevő az OWAcoustic álmennyezet visszavételében és hasznosításában állapodnak meg, akkor az OWAcoustic álmennyezet visszavételére és hasznosítására vonatkozó speciális feltételek érvényesek, amelyek az eladó webhelyén (www.owa.de és www.owa-ceilings.com) érhetők el, vagy kérésére elküldhetők a vevőnek. Az eladó csak a vevővel kötött külön megállapodás alapján kötelezett az álmennyezet visszavételére és hasznosítására. Az eladó a visszavételhez és hasznosításhoz igénybe veheti az OWA vállalatcsoport egy másik vállalatának közreműködését.

11. A teljesítés helye és a bírói illetékesség helye

(1) A szállítás teljesítési helye a mindenkor berakodási hely. A fizetések teljesítési helye Amorbach.

(2) A szerződéses jogviszonyból származó valamennyi vitában, a váltó- és csekk-kereseteket beleértve, a bírói illetékesség helye Amorbach, amennyiben a vevő kereskedő, a közszféra jogi személyiséggel rendelkező szervezete vagy közigazgatási szervnek számít.

(3) Az eladó és a vevő közötti minden jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik. Az ENSZ adásvételi joga (CISG), valamint esetleges egyéb államközi megállapodások, a német jogba való átvételük után sem alkalmazhatók.

12. Részleges érvénytelenség

Ha a fenti rendelkezések valamelyike vagy azok egy része érvénytelen lenne vagy azzá válna, vagy egy önmagában szükséges szabályozást nem tartalmazna, akkor ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Egyes rendelkezések érvénytelenségének esetére, a felek olyan egyetértő szabályozásban állapodnak meg, amely a szándékolt szabályozás gazdasági eredményének a lehető legjobban megfelel.

(2018 állapot)

Tévedések joga fenntartva!

Jegyzetek

Jegyzetek



Gondoljuk tovább: OWAconsult®

Az OWAconsult® 2009-ben az Odenwald Faserplattenwerk GmbH önálló tanácsadó és tervezési egységként alakult. Az OWAconsult® a belsőépítészeti szárazépítés kompetenciaközpontja, tevékenységének súlypontjai a teremakusztika, a tűzvédelem és az álmennyezetek. Az OWAconsult® felhívja a vevőit az együttgondolkodásra, építészeti mozgásterek megnyitására, víziók megvalósítására. Telefonos tanácsadó ügyfélszolgálat lehetővé teszi a szakértőkkel való azonnali kapcsolatot és a gond nélküli közvetlen tanácsadást.

Az amorbachi OWA: álmennyezet-gyártó és akusztikai specialista

Az Odenwald Faserplattenwerk GmbH egy mintegy 440 munkatársat foglalkoztató családi vállalat. A vállalat az ásványgyapot mennyezeti lapok piacvezetői közé tartozik Németországban, és az évtizedek során az álmennyezeti rendszermegoldások nemzetközileg keresett szállítójává fejlődött. A termelés mintegy 70%-a exportra kerül, jelenleg körülbelül 80 országba. Az OWA termékei nemzeti és nemzetközi szabvány- és vizsgálóintézetek minőségi és környezeti jelöléseit viselik.





Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach | Germany
tel +49 93 73.2 01-0 | info@owa.de
www.owa-ceilings.com

OWA képviselő

Grauszmann Tamás
Széchenyi u. 23. | H-2133 Sződliget
tel +36 30 5 18 33 53 | tamas.grauszmann@owa-ceilings.com

